

# REGULZYST



## Gebrauchsinformation

**Pharmazeutischer Unternehmer**  
Biokanol Pharma GmbH  
Kehler Straße 7  
76437 Rastatt

**Hersteller**  
Supra-Cell GmbH  
Am Murgdamm 5-7  
76437 Rastatt

## REGULZYST

### Mischung flüssiger Verdünnungen, zum Sprühen, für Tiere

Für Heimtiere (Meerschweinchen, Chinchilla, Kleinnager, Ziervögel, Papageien, Reptilien)

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

### Zusammensetzung

10 ml (9,8 g) Mischung flüssiger Verdünnungen enthalten:

Wirkstoffe:

Apis mellifica Dil. D 12	1,14 g
Aristolochia clematitis Dil. D 12	1,14 g
Atropa bella-donna Dil. D 12	1,14 g

Sonstige Bestandteile:

Gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält 18% (V/V) Alkohol (Ethanol)

### Anwendungsgebiete

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

### Gegenanzeigen

Keine bekannt

### Nebenwirkungen

Keine bekannt

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### Zieltierarten

Heimtiere (Meerschweinchen, Chinchilla, Kleinnager, Ziervögel, Papageien, Reptilien)

### Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Nach Absprache mit Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt wird REGULZYST normalerweise folgendermaßen dosiert:

Je nach Größe Ihres Tieres erhalten

Meerschweinchen, Chinchilla, Kleinnager	2 x täglich 2 Sprühstöße
Ziervögel, Papageien	2 x täglich 1 Sprühstoß
Reptilien	2 x täglich 2 bis 4 Sprühstöße

### Art der Anwendung

Über das Futter, ins Trinkwasser oder direkt ins Maul bzw. den Schnabel geben.

### Dauer der Anwendung

Die Anwendung sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittel relevanten Symptome nicht mehr auftreten. Befragen Sie gegebenenfalls hierzu Ihren Tierarzt.

### Wartezeit

Entfällt

**Besondere Lagerungshinweise**

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

Nach Ablauf dieses „Haltbarkeitsdatums nach Anbruch“ sind die noch im Behältnis vorhandenen Reste zu verwerfen.

**Besondere Warnhinweise****Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne tierärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel und Maßnahmen.

Die Anwendung von REGULZYST sollte unter Berücksichtigung des homöopathischen „Simile-Prinzips“ erfolgen. Dazu ist die Konsultation eines Tierarztes zur Ermittlung des Krankheitsbildes (homöopathische Anamnese) anzuraten.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder sonstige besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden**  
Entfällt

**Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation**

Zur Anwendungssicherheit von REGULZYST während der Trächtigkeit und der Laktation liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Mitteln, soweit sie die Wirkung des Arzneimittels beeinflussen können**

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von REGULZYST aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**Stand der Information**

Juni 2010

Weitere Angaben

Sprühflasche 50 ml.

**Auszug aus den geprüften Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe:**

**Apis mellifica:** unregelmäßiger Geschlechtszyklus, Eierstock- (Ovarial)zysten

**Aristolochia clematitis:** ausbleibende und / oder zu schwach ausgeprägte Brunsterscheinungen (Hypozyklie, Azyklie)

**Atropa bella-donna:** Entzündliche Störungen an den Geschlechtsorganen, Zyklusstörungen

**Biokanol Pharma GmbH**

Kehler Straße 7 · 76437 Rastatt

Tel.: 07222-78679-0 · Fax: 07222-78679-9

www.biokanol.de · info@biokanol.de