

REGUENTERAL



Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer
Biokanol Pharma GmbH
Kehler Straße 7
76437 Rastatt

Hersteller
Supra-Cell GmbH
Am Murgdamm 5-7
76437 Rastatt

REGUENTERAL

Mischung flüssiger Verdünnungen, zum Sprühen, für Tiere

Für Hunde und Katzen

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

Zusammensetzung

10 ml (9,8 g) Mischung flüssiger Verdünnungen enthalten:

Wirkstoffe:

Chamomilla recutita Dil. D8	0,855 g
Chelidonium majus Dil. D8	0,855 g
Citrullus colocynthis Dil. D8	0,855 g
Strychnos nux-vomica Dil. D8	0,855 g

Sonstige Bestandteile:

Gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält 18% (V/V) Alkohol (Ethanol)

Anwendungsgebiete

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Nebenwirkungen

Keine bekannt

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Hunde und Katzen

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Nach Absprache mit Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt – besonders bei stärkeren kollikartigen Befunden – wird REGUENTERAL normalerweise folgendermaßen dosiert:

Je nach Größe Ihres Tieres erhalten

Kleine Hunde (bis 10 kg) und Katzen	2 x täglich 4 bis 8 Sprühstöße
Mittelgroße und große Hunde	2 x täglich 8 bis 12 Sprühstöße

Art der Anwendung

Über das Futter oder direkt ins Maul geben.

Dauer der Anwendung

Die Anwendung sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittel relevanten Symptome nicht mehr auftreten. Befragen Sie gegebenenfalls hierzu Ihren Tierarzt.

Wartezeit

Entfällt

Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

Nach Ablauf dieses „Haltbarkeitsdatums nach Anbruch“ sind die noch im Behältnis vorhandenen Reste zu verwerfen.

Besondere Warnhinweise**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne tierärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel und Maßnahmen.

Die Anwendung von REGUENTERAL sollte unter Berücksichtigung des homöopathischen "Simile-Prinzips" erfolgen. Dazu ist die Konsultation eines Tierarztes zur Ermittlung des Krankheitsbildes (homöopathische Anamnese) anzuraten.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder sonstige besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden
Entfällt

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Zur Anwendungssicherheit von REGUENTERAL während der Trächtigkeit und der Laktation liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Mitteln, soweit sie die Wirkung des Arzneimittels beeinflussen können

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von REGUENTERAL aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Stand der Information

Juni 2010

Apothekenpflichtig

Weitere Angaben

Sprühflasche 50 ml.

Auszug aus den geprüften Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe:

Chamomilla recutita: Wirkung auf vegetatives Nervensystem mit Lenkung des Spannungszustandes (Tonus) der glatten Muskulatur

Chelidonium majus: Anregung der Gallensekretion, Krämpfe der glatten Muskulatur

Citrullus Colocynthis: Kolikartige Symptome von Magen-Darm, Galle und Harnleiter

Strychnos nux-vomica: homöopathisches Polychrest (Mittel mit großem Indikationsgebiet) mit besonderer Bindung (Affinität) zu den vegetativen Nerven



Biokanol Pharma GmbH

Kehler Straße 7 · 76437 Rastatt

Tel.: 07222-78679-0 · Fax: 07222-78679-9

www.biokanol.de · info@biokanol.de