zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# B. Braun ContinenceCare

## So einfach. So sicher.

B. Braun ContinenceCare

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# B. Braun ContinenceCare. So einfach. So sicher.


Einmalkatheterversorgung 4

Gebrauchsfertige Einmalkatheter mit Gleitmittel 6

Einmalkatheter mit Gleitmittel 12

PVC-Einmalkatheter 13

Dauerkatheterversorgung 14

Transurethrale Dauerkatheter 16

Suprapubische Blasendrainage 17

Geschlossene Urindrainagesysteme 19

Katheter-Sets 20

Kondom-Urinalversorgung 22

Kondom-Urinale 24

Beinbeutel 25

Beinbeutel-Fixierungen 26

Urinbeutel 28

Bettbeutel 28

Sekretbeutel 29

Kinder-Urinbeutel 30

Absorbierende Systeme 32

Krankenpflege-Unterlagen 32

Stuhlinkontinenz 34

Rektale Irrigation 34

Fäkalkollektor 35

Urostomieversorgung 36

Einteilige Systeme 36

Zweiteilige Systeme 38

Zubehör | Hygiene

Zubehör für Urinbeutel und Katheter 40

Antimikrobielle Reinigung 44

Händereinigung | Händedesinfektion 45

Urologische Spüllösungen 46

Ergänzende Therapiefelder 48

**(0 800) 22 720 22**

Beratungs-Hotline für Patienten und Angehörige:
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr (gebührenfrei)

**www.inkontinenz.bbraun.de**



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

## Was bleibt, ist Kontinenz.

Zwei Buchstaben können ein Leben verändern! Inkontinenz belastet das Selbstwertgefühl und führt häufig zu Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen. Aus Schamgefühl werden die Beschwerden verschwiegen und es findet oft ein Rückzug aus dem sozialen Umfeld statt.

Mit dem umfassenden Hilfsmittelprogramm von B. Braun kann aus einer Inkontinenz eine steuerbare Kontinenz werden. Für einen unbeschwerten, sicheren Alltag.

## www.inkontinenz.bbraun.de

Unser Internetangebot www.inkontinenz.bbraun.de soll helfen, Unsicherheit und Isolation zu überwinden und Betroffenen und deren Angehörigen, Ärzten sowie Pflegekräften eine Plattform bieten, um sich mit dem Thema Inkontinenz auseinanderzusetzen.

In unserem Service-Bereich finden Sie Informationsbroschüren, Bestellformulare für kostenfreie Produktmuster, ein umfangreiches Schulungsangebot für Professionals und vieles mehr.



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Einmalkatheterversorgung

## Für mehr Mobilität, Freiheit und Unabhängigkeit

Der intermittierende Katheterismus (IK) gilt als eine effektive und sichere Methode, die Betroffenen ein hohes Maß an Kontrolle und Unabhängigkeit bietet. Beim IK wird die Blase in regelmäßigen Abständen unter Zuhilfenahme eines Einmalkatheters entleert. Zwischen den einzelnen Blasenentleerungen besteht eine Kontinenz, die Sicherheit und Freiräume für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gewährt. Insbesondere bei neurogenen Blasenfunktionsstörungen, wie z. B. Querschnittlähmung, Spina bifida oder Multiple Sklerose, hat sich der IK in den vergangenen Jahren zur Therapie der ersten Wahl entwickelt.

- Um Harnwegsinfekte zu vermeiden, ist vor der Katheterisierung eine Reinigung und anschließende Desinfektion der Hände erforderlich.
- Kathetereintrittspforten können mit der gebrauchsfertigen antimikrobiellen Lösung Prontosan® C gereinigt werden.

| Kostenfreie Informationen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Ratgeber Intermitt. Selbstkatheterismus | 9991259 |
| CD-ROM Actreen® | 9993795 |
| Anleitung Selbst Katheterisieren | 9991260 |
| Patienten-Ausweis | 9991261 |
| Handlungsanleitung | 9995573 |
| Fachwissen Website: www.inkontinenz.bbraun.de | |



## Einfache Handhabung

- Steril und gebrauchsfertig verpackt
- Leichtes Zurückschieben der flexiblen Schutzhülle
- Berührungsfreies Einführen – Kontaminationsrisiko wird auf ein Minimum gesenkt
- Problemlose Anwendung, auch bei eingeschränkter Feinmotorik, z. B. Tetraplegie



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Actreen® Einmalkatheter



## Schonender Rundum-Gleitfilm

- Innovatives Gleitmittel auf Basis von Wasser und Glycerin
- Rundum-Beschichtung mit anhaltender Gleitfähigkeit
- Einfaches Einführen und müheloses Entfernen - egal wie viel Zeit für die Katheterisierung benötigt wird

## Besonders sanft und sicher

- Atraumatisch abgerundete Katheteraugen
- Die empfindliche Harnröhrenschleimhaut wird geschont
- Minimales Verletzungs- und Infektionsrisiko
- Alle Actreen® Katheter sind Latex- und DEHP-frei



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Actreen® Lite Cath

So einfach. So sicher. Mit zwei Handgriffen ist alles schnell erledigt.

Um umständliches Auspacken und Abfall zu vermeiden, wurde bei Actreen® Lite Cath auf zusätzliche Verpackungen verzichtet. Die Katheter sind bereits mit Gleitmittel beschichtet, liegen einfach verpackt im Karton und können direkt entnommen werden.

Die Katheterverpackung selbst bietet zwei Öffnungsmöglichkeiten. So wird auch Menschen mit eingeschränkter Handfunktion eine sterile Benutzung des Katheters ermöglicht.

| Actreen® Lite Cath | Ch. | Katheter | Länge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.5064 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | ● 06 | ø 2,0 mm | 20 cm | 228306DE | 1678796 | 30 |
| | ● 08 | ø 2,7 mm | 20 cm | 228308DE | 1678856 | 30 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 20 cm | 228310DE | 1678862 | 30 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 20 cm | 228312DE | 1678879 | 30 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 20 cm | 228314DE | 1678885 | 30 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 20 cm | 228316DE | 1678891 | 30 |






Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info








| Actreen® Lite Cath | Ch. | Katheter | Länge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.5065 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | ● 08 | ø 2,7 mm | 45 cm | 228208DE | 1677791 | 30 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 45 cm | 228210DE | 1677816 | 30 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 45 cm | 228212DE | 1677851 | 30 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 45 cm | 228214DE | 1677928 | 30 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 45 cm | 228216DE | 1678750 | 30 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 45 cm | 228218DE | 1678767 | 30 |
| Tiemann | HiMiV: 15.25.14.5066 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | ● 08 | ø 2,7 mm | 45 cm | 228108DE | 1677650 | 30 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 45 cm | 228110DE | 1677667 | 30 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 45 cm | 228112DE | 1677673 | 30 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 45 cm | 228114DE | 1677696 | 30 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 45 cm | 228116DE | 1677756 | 30 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 45 cm | 228118DE | 1677785 | 30 |






Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Actreen® Lite Mini

So einfach. So sicher. Mini-Format für ein Maximum an Freiheit.

Sein handliches Format macht Actreen® Lite Mini zu einem unsichtbaren Begleiter, der bequem in jede Hosentasche passt.

- Transparente Verpackung für eine optimale Sichtkontrolle
- Berührungsfreie Entnahme
- Universal-Konnektor
- Durch die kompakte Größe des Konnektors entsteht kein Kontakt zur Toilette
- Nur 9 cm lang – ideal für die weibliche Harnröhre
- Für eine vollständige Entleerung der Blase sind die Katheteraugen besonders hoch platziert

| Actreen® Lite Mini | Ch. | Katheter | Länge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.5071 \| Latex-frei \| PVC-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 9 cm | 228010DE | 7241793 | 30 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 9 cm | 228012DE | 7241801 | 30 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 9 cm | 228014DE | 7242025 | 30 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Actreen® Glys Set

So einfach. So sicher. Katheterisierung mit integriertem Auffangbeutel.

Das kompakte Set besteht aus einem mit Gleitmittel beschichteten Katheter und fest verbundenem Auffangbeutel. Das Anti-Reflux-Ventil verhindert den Rückfluss von Urin in den Katheter und ermöglicht eine sichere Anwendung in jeder Position. Durch das Aufreißen der perforierten Lasche kann der Auffangbeutel problemlos entleert werden.

- Transparenter, graduierter Auffangbeutel
- Hohes Füllvolumen, max. 1.000 ml
- Einfache Kontrolle der Menge und Beschaffenheit des Urins
- Ermöglicht eine sterile Anwendung





| Actreen® Glys Set | Ch. | Katheter | Länge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.8021 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
|  | 06 | ø 2,0 mm | 25 cm | 226306DE | 0582309 | 30 |
| | 08 | ø 2,7 mm | 25 cm | 226308DE | 0582315 | 30 |
| | 10 | ø 3,3 mm | 25 cm | 226310DE | 0582462 | 30 |
| | 12 | ø 4,0 mm | 25 cm | 226312DE | 0584254 | 30 |
| | 14 | ø 4,7 mm | 25 cm | 226314DE | 0585176 | 30 |
| | 16 | ø 5,3 mm | 25 cm | 226316DE | 0585182 | 30 |
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.8022 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
|  | 08 | ø 2,7 mm | 50 cm | 226208DE | 0578644 | 30 |
| | 10 | ø 3,3 mm | 50 cm | 226210DE | 0578791 | 30 |
| | 12 | ø 4,0 mm | 50 cm | 226212DE | 0578911 | 30 |
| | 14 | ø 4,7 mm | 50 cm | 226214DE | 0580138 | 30 |
| | 16 | ø 5,3 mm | 50 cm | 226216DE | 0581221 | 30 |
| | 18 | ø 6,0 mm | 50 cm | 226218DE | 0582031 | 30 |
| Tiemann | HiMiV: 15.25.14.8023 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | 08 | ø 2,7 mm | 45 cm | 226108DE | 0588393 | 30 |
| | 10 | ø 3,3 mm | 45 cm | 226110DE | 0588418 | 30 |
| | 12 | ø 4,0 mm | 45 cm | 226112DE | 0588424 | 30 |
| | 14 | ø 4,7 mm | 45 cm | 226114DE | 0588453 | 30 |
| | 16 | ø 5,3 mm | 45 cm | 226116DE | 0588476 | 30 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Actreen® Glys Cath

So einfach. So sicher. Wenn ein Urinbeutel nicht erforderlich ist.

Ob im stationären Bereich oder zu Hause: Actreen® Glys Cath ist optimal für den schonenden und sanften Katheterismus, bei dem ein Urinbeutel nicht unbedingt erforderlich ist.

Bei Bedarf kann jeder herkömmliche Urinbeutel an den Trichteransatz angeschlossen werden. Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung des Trichters leicht zu erkennen.



| Actreen® Glys Cath | Ch. | Katheter | Länge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.5052 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
|  | ● 06 | ø 2,0 mm | 20 cm | 225306 | 0577165 | 30 |
| | ● 08 | ø 2,7 mm | 20 cm | 225308 | 0577171 | 30 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 20 cm | 225310 | 0577231 | 30 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 20 cm | 225312 | 0577248 | 30 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 20 cm | 225314 | 0577283 | 30 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 20 cm | 225316 | 0577449 | 30 |
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.5046 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
|  | ● 08 | ø 2,7 mm | 45 cm | 225208 | 0588246 | 30 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 45 cm | 225210 | 0588281 | 30 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 45 cm | 225212 | 0588306 | 30 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 45 cm | 225214 | 0588329 | 30 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 45 cm | 225216 | 0588358 | 30 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 45 cm | 225218 | 0588364 | 30 |
| Tiemann | HiMiV: 15.25.14.5047 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | ● 08 | ø 2,7 mm | 45 cm | 225108 | 0585420 | 30 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 45 cm | 225110 | 0585437 | 30 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 45 cm | 225112 | 0587873 | 30 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 45 cm | 225114 | 0587904 | 30 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 45 cm | 225116 | 0588192 | 30 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 45 cm | 225118 | 0588200 | 30 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Actreen® Glys Luer Lock

So einfach. So sicher. Zur Verabreichung von medizinischen Substanzen.

Mit Actreen® Glys Luer Lock können einfach und sicher intravesikale Instillationen zeit- und materialsparend durchgeführt werden.

Der Luer Lock-Anschluss ist leicht zu bedienen und geht eine zuverlässige Verbindung mit der Applikationshilfe des Medikaments ein. Actreen® Glys Luer Lock bietet die Zuverlässigkeit und Sicherheit eines geschlossenen Systems, so dass ein vollständiges Instillationsvolumen garantiert und der direkte Kontakt mit der Lösung effektiv vermieden werden kann.



| Actreen® Glys Luer Lock | Ch. | Katheter | Länge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaton | HiMiV: 15.25.22.0006 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | 10 | ø 3,3 mm | 20 cm | 227310 | 4400050 | 10 |
| | 12 | ø 4,0 mm | 20 cm | 227312 | 4400067 | 10 |
| | 14 | ø 4,7 mm | 20 cm | 227314 | 4400073 | 10 |
| Nelaton | HiMiV: 15.25.22.0005 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | 10 | ø 3,3 mm | 45 cm | 227210 | 4400009 | 10 |
| | 12 | ø 4,0 mm | 45 cm | 227212 | 4400015 | 10 |
| | 14 | ø 4,7 mm | 45 cm | 227214 | 4400021 | 10 |
| Tiemann | HiMiV: 15.25.22.0005 \| Latex-frei \| DEHP-frei | | | | | |
| | 10 | ø 3,3 mm | 45 cm | 227410 | 4400469 | 10 |
| | 12 | ø 4,0 mm | 45 cm | 227412 | 4400475 | 10 |
| | 14 | ø 4,7 mm | 45 cm | 227414 | 4400914 | 10 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Tiemann Einmalkatheter

## Einfache Katheterisierung durch weiche, gebogene und flexible Spitze

Der Tiemann Einmalkatheter mit Gleitmittel hat eine besonders weiche, gebogene und flexible Spitze. Diese gewährleistet eine sehr angenehme und einfache Katheterisierung.

- Silikonisierte Tiemannspitze
- Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung der Katheterspitze leicht zu erkennen
- 2 seitliche Augen
- Mit Trichteransatz
- Einzeln steril verpackt – zum sofortigen Einsatz
- 6 ml Gleitmittel Endosgel inklusive

| Tiemann Einmalkatheter | Ch. | Katheter | Länge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiemann | HiMiV: 15.25.14.5057 \| Latex-frei | | | | | |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 40 cm | 4562127G | 1888507 | 50 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 40 cm | 4562143G | 1888513 | 50 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 40 cm | 4562160G | 1888536 | 50 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 40 cm | 4562186G | 1888542 | 50 |
| | ● 20 | ø 6,7 mm | 40 cm | 4562208G | 1888559 | 50 |

Jedem Katheter liegt eine 6 ml Endosgel-Spritze bei



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# PVC-Einmalkatheter

## Bewährte Qualität für die Einmalkatheterversorgung ohne Gleitmittel

Die bewährten Produkte aus dem B. Braun-Sortiment stehen seit vielen Jahren für beständige Qualität im Bereich der Katheterversorgung.

- Mit geschlossener Nelatonspitze oder Tiemannspitze
- 2 seitliche Augen
- Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung des Trichteransatzes leicht zu erkennen
- Einzeln steril verpackt



| PVC-Einmalkatheter | Ch. | Katheter | Länge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.4016 \| Latex-frei | | | | | |
|  | ● 08 | ø 2,7 mm | 18 cm | 4340086 | 4476030 | 100 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 18 cm | 4340108 | 4476047 | 100 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 18 cm | 4340124 | 4476053 | 100 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 18 cm | 4340140 | 4476076 | 100 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 18 cm | 4340167 | 4476082 | 100 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 18 cm | 4340183 | 4476099 | 100 |
| Nelaton | HiMiV: 15.25.14.4017 \| Latex-frei | | | | | |
| | ● 08 | ø 2,7 mm | 40 cm | 4320085 | 4475964 | 100 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 40 cm | 4320107 | 4475970 | 100 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 40 cm | 4320123 | 4475987 | 100 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 40 cm | 4320140 | 4475993 | 100 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 40 cm | 4320166 | 4476001 | 100 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 40 cm | 4320182 | 4476018 | 100 |
| | ● 20 | ø 6,7 mm | 40 cm | 4320204 | 4476024 | 100 |
| Tiemann | HiMiV: 15.25.14.4018 \| Latex-frei | | | | | |
| | ● 08 | ø 2,7 mm | 40 cm | 4311086 | 4476107 | 100 |
| | ● 10 | ø 3,3 mm | 40 cm | 4311108 | 4476113 | 100 |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 40 cm | 4311124 | 4476136 | 100 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 40 cm | 4311140 | 4476142 | 100 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 40 cm | 4311167 | 4476159 | 100 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 40 cm | 4311183 | 4476165 | 100 |
| | ● 20 | ø 6,7 mm | 40 cm | 4311205 | 4476171 | 100 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Dauerkatheterversorgung

## Urinableitung mit System

Die Versorgung von Patienten mittels Dauerkatheter nimmt neben anderen Formen der Harnableitung (Einmalkatheter, Kondom-Urinalversorgung) auch heute noch einen großen Stellenwert ein. Bei richtiger Technik und sachkundiger Ausführung besteht eine limitierte Verletzungsmöglichkeit.

- Die Liegedauer eines Dauerkatheters ist abhängig vom eingesetzten Kathetermaterial.
- Bei der Dauerkatheterableitung sollten die Richtlinien des Robert Koch-Institutes (RKI) eingehalten werden. Diese legen die hygienischen Anforderungen bei Anlage und Wechsel des Dauerkatheters fest.

Unsachgemäße Urinableitung kann zu Verunreinigungen, Urinkontakt und damit zu Keimverschleppung führen. Dadurch besteht erhöhte Infektionsgefahr, die durch den Einsatz von geschlossenen Urindrainagesystemen deutlich verringert werden kann. Die B. Braun Ureofix®-Systeme kombinieren Sicherheit mit dem Faktor Wirtschaftlichkeit und werden somit den Anforderungen einer Langzeitversorgung sowohl in der Klinik als auch im häuslichen Umfeld vollends gerecht.

| Kostenfreie Informationen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Inkontinenz – Ratgeber für Betroffene | 9991258 |
| Patienten-Ausweis | 9991261 |
| Fachwissen Website: www.inkontinenz.bbraun.de | |

## Bakteriendichte Tropfkammer

- Verhinderung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektionsgefahr
- Sehr guter Druckausgleich und sicheres Ablaufverhalten, selbst unter hoher Belastung
- Optimiertes Antirefluxsystem – Membranventil in Tropfkammer und Folienflatterventil im Beutel



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info






## Nadelfreie Probenentnahme

- Stufenkonus mit integriertem, wiederabdichtendem Silikonport zur nadelfreien Probenentnahme
- Auch mit Kanüle möglich

## Latex-freie Handschuhe inklusive

- 1 Paar sterile, Latex-freie Schutzhandschuhe (puderfrei) zum hygienischen Wechsel des Systems im Set enthalten



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Transurethrale Silikon-Ballonkatheter

## Blasenverweilkatheter zur Urinableitung durch die Harnröhre

Aufgrund der guten Verträglichkeit ist Silikon das ideale Kathetermaterial, insbesondere für Langzeitanwendungen. Silikon überzeugt durch seine Biokompatibilität und Biostabilität.

- 100% Silikon, auch für Dauerableitung > 5 Tage geeignet
- Nelaton Katheterspitze
- Katheterlänge ca. 40 cm
- Hohe Gleitfähigkeit und Biegsamkeit
- Einfaches, sicheres Einführen
- Angenehmer Tragekomfort
- Sichere Fixierung
- Steril – zum sofortigen Einsatz

| Transurethrale Silikon-Ballonkatheter | Ch. | Katheter | Ballonkapazität | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.25.15.6076 \| Latex-frei | | | | | |
| | ○ 12 | ø 4,0 mm | 5–10 ml | 4563123 | 3978232 | 10 |
| | ● 14 | ø 4,7 mm | 5–10 ml | 4563140 | 3978249 | 10 |
| | ● 16 | ø 5,3 mm | 5–15 ml | 4563166 | 3978255 | 10 |
| | ● 18 | ø 6,0 mm | 5–15 ml | 4563182 | 3978261 | 10 |
| | ● 20 | ø 6,7 mm | 5–15 ml | 4563204 | 3978278 | 10 |
| | ● 22 | ø 7,3 mm | 5–15 ml | 4563220 | 3978284 | 10 |
| | ● 24 | ø 8,0 mm | 5–15 ml | 4563247 | 3978290 | 10 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info





# Cystofix®

## Indikationsgerechtes Sortiment für die Suprapubische Blasendrainage

Pigtailkatheter
- Aus Polyurethan (Certon®)
- Schiebeklemme
- Farbige Längenmarkierungen
- Seitliche Katheteröffnungen
- Eingerollte Spitze

Ballonkatheter
- Aus Silikon
- Ballonkapazität 5 ml
- Farbige Längenmarkierungen
- Zentrale Öffnung
- Mit gerader oder eingerollter Spitze (Pigtail)

| Cystofix® Basisbestecke | Katheter | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| mit Pigtailkatheter, steril | | | | |
| | Ch.: 10 \| ø 2,9 mm \| 65 cm, eingerollt<br>Kanülenstichlänge: 8 cm | 4440056 | 2133219 | 25 |
| | Ch.: 10 \| ø 2,9 mm \| 65 cm, eingerollt<br>Kanülenstichlänge: 12 cm | 4440129 | 2133225 | 25 |
| | Ch.: 15 \| ø 4,8 mm \| 65 cm, eingerollt<br>Kanülenstichlänge: 12 cm | 4440153 | 2416868 | 25 |
| | ▪ Certon® Katheter<br>▪ Spaltbare Punktionskanüle<br>▪ Sekretbeutel 1,5 l<br>▪ Schiebeklemme<br>▪ Fixierplatte (nur für Ch. 10) | | | |
| mit Ballonkatheter, steril | PVC-frei | | | |
|  | Ch.: 12 \| ø 4 mm \| 40 cm, gerade<br>Kanülenstichlänge: 12 cm | 4440250 | 3284469 | 25 |
| | Ch.: 12 \| ø 4 mm \| 53 cm, eingerollt<br>Kanülenstichlänge: 12 cm | 4440455 | 4847532 | 10 |
| | ▪ Ballonkatheter<br>▪ Spaltbare Punktionskanüle<br>▪ Katheterstopfen | | | |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Cystofix®

## Indikationsgerechtes Sortiment für die Suprapubische Blasendrainage

Der erforderliche Wechsel des Katheters nach längerer Liegezeit erfolgt über einen Führungsdraht, dessen weiche und elastische Spitze Verletzungen vorbeugt.

Der Wechsel auf einen größerlumigen Katheter erfolgt mit dem Cystofix® Dilatations-Wechselbesteck, durch einen Dilatator mit spaltbarer Hülse.
Der Einsatz bietet sich vor allem bei Patienten an, die für längere Zeit eine Blasendrainage benötigen.

| Cystofix® Wechselbestecke | Katheter | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| mit Pigtailkatheter, steril | | | | |
|  | Ch.: 10 \| ø 2,9 mm \| 65 cm, eingerollt | 4441001 | 2416874 | 25 |
| | Ch.: 15 \| ø 4,8 mm \| 65 cm, eingerollt | 4441150 | 2559970 | 25 |
| | ▪ Certon® Katheter<br>▪ Führungssonde 1,1 x 1.000 mm<br>▪ Schiebeklemme<br>▪ Fixierplatte (nur für Ch. 10) | | | |
| mit Ballonkatheter, steril | PVC-frei | | | |
|  | Ch.: 12 \| ø 4 mm \| 40 cm, gerade | 4441257 | 3284475 | 25 |
| | Ch.: 12 \| ø 4 mm \| 53 cm, eingerollt | 4441451 | 4847549 | 10 |
| | ▪ Ballonkatheter<br>▪ Führungssonde 1,1 x 1.000 mm<br>▪ Katheterstopfen | | | |

| Dilatations-Wechselbestecke | Katheter | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| mit Ballonkatheter, steril | PVC-frei | | | |
|  | von Ch. 10 > 12 \| ø 4 mm \| 40 cm, gerade | 4441117 | 3318719 | 25 |
| | ▪ Ballonkatheter<br>▪ Führungssonde 0,9 x 1.000 mm<br>▪ Katheterstopfen<br>▪ Dilatator mit spaltbarer Hülse | | | |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info





# Ureofix® 112 Plus | Ureofix® Day and Night

## Geschlossenes Urindrainagesystem | Kombinierter Bett- und Beinbeutel

Ureofix® 112 Plus - das geschlossene Urindrainagesystem mit dem 3fach-Sicherheitskonzept

1) Transparente, bakteriendichte Tropfkammer mit Membranventil
2) Einstecklasche zur Vermeidung von Kontaminationen
3) 1 Paar Handschuhe inklusive

| Ureofix® 112 Plus | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.25.07.0043 | | | |
| | Belüfteter Urinbeutel 2 l, steril | | | |
| | mit Überleitungsschlauch 110 cm | 28431S | 5016448 | 25 |

- Silikonport am Stufenkegel zur nadelfreien Probenentnahme
- Überleitungsschlauch mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme
- Bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran
- Bodenablassventil mit belüfteter Einstecklasche
- Aufhängung mit Haken, Kordel
- 1 Paar sterile, Latex-freie Handschuhe (puderfrei) inklusive

| Ureofix® Day and Night | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.25.07.1002 | | | |
| | Belüfteter Urinbeutel 800 ml, steril | | | |
| | mit Überleitungsschlauch 60 cm | 28440 | 5016477 | 25 |
| | mit Überleitungsschlauch 90 cm | 28441 | 0853122 | 25 |

- Bakteriendichte transparente Tropfkammer mit Schutzmembran
- Antirefluxventil
- Nachtropfsicheres Bodenablassventil mit weicher Einstecklasche „Soft"
- Weiche Vliesrückseite
- Probeentnahmestelle am Stufenkegel
- Verbindungsschlauch aus Silikon zur Konnektion eines zusätzlichen Bettbeutels
- Aufhängung des Systems mit Kordel



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Katheter-Sets

## Sterile Sets zur Katheterisierung

Sorgfältiges und steriles Arbeiten bei der Katheterisierung schränkt Risiken so weit wie möglich ein. Die Verwendung eines Katheter-Sets kann das Infektionsrisiko vermindern und aufwändige Folgebehandlungen mit entsprechenden Kosten vermeiden helfen.

Die sterilen Katheter-Sets gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.
Klein in der Abpackung aber umfassend im Inhalt, damit alles sofort griffbereit ist.

### Katheter-Set Basis

| Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|
| | 9745033 | 4471558 | 10 |

**Inhalt:** 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 3 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Urinbeutel 1.500 ml, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer pflaumengroß DIN 61630 - VM 20, 1 Kompresse 7,5 x 7,5 cm DIN 61630 - VM 17, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter

### Katheter-Set

| Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|
| mit Instillagel (eWz Farco Pharma, Köln) | 9745017 | 3915272 | 10 |
| ohne Instillagel | 9745025 | 3915289 | 10 |

**Inhalt:** 4 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer, 1 Kompresse 7,5 x 7,5 cm, 1 Injekt®-Einmalspritze 10 ml zur Ballonentblockung, 1 x 20 ml Braunol®, 1 Spritze mit 10 ml sterilem Wasser, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter
Das Katheter-Set mit Instillagel enthält zusätzlich 1 x 6 ml Instillagel

**Braunol®** | Wirkstoff: Povidon-Iod

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 7,5 g Povidon-Iod, mittleres Molekulargewicht 40 000, mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod. *Sonstige Bestandteile:* Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumiodat, Macrogollaurylether 9 EO (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** *Zur einmaligen Anwendung:* Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptik der Schleimhaut wie z. B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasenkatheterisierungen. *Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung:* Antiseptische Wundbehandlung (z. B. Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre), Verbrennungen, infizierte und superinfizierte Hauterkrankungen. Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Iod oder einem anderen Bestandteil des Arzneimittels, Hyperthyreose oder andere manifeste Schilddrüsenerkrankungen, Dermatitis herpetiformis Duhring, Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung). **Nebenwirkungen:** Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. Sehr selten: Akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf). Eine nennenswerte Iodaufnahme kann bei längerfristiger Anwendung von Braunol® auf ausgedehnten Wund- und Verbrennungsflächen erfolgen. Sehr selten können Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen in der Vorgeschichte eine Schilddrüsenüberfunktion (iodinduzierte Hyperthyreose), zum Teil mit Symptomen wie z. B. Pulsbeschleunigung oder innere Unruhe, entwickeln. Nach Anwendung größerer Mengen von Povidon-Iod-haltigen Arzneimitteln (z. B. bei der Verbrennungsbehandlung) ist das Auftreten von (zusätzlichen) Elektrolyt- und Serumosmolaritäts-Störungen, einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion sowie Übersäuerung des Blutes (metabolische Azidose) beschrieben worden. **Stand der Information:** 06/2011. **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



Das Katheter-Set Ureofix® Set 30 A beinhaltet alle Komponenten, die zur Versorgung von Dauerkatheterpatienten (transurethral) notwendig sind.

## Katheter-Set Ureofix® Set 30 A



| Ch. | Silikonkatheter | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ø 4,7 mm | 28450 | 0082400 | 1 |
| 16 | ø 5,3 mm | 28451 | 0084876 | 1 |
| 18 | ø 6,0 mm | 28452 | 0094538 | 1 |
| 20 | ø 6,7 mm | 28453 | 0104946 | 1 |
| 22 | ø 7,3 mm | 28454 | 7120546 | 1 |

**Inhalt:**

- 2 Ureofix® 112 Plus
- 1 Silikonballonkatheter, 40 cm Länge
- 1 Katheter-Set*
- 1 Prontosan® C 75 ml
- 1 steriles Gleitmittel in 10 ml Spritze
- 1 steriles Wasser mit 10% Glycerin in 10 ml Spritze zur Blockung
- 1 steril verpackte Einmalpinzette

*** Inhalt Katheter-Set:**

- 1 Ablagetuch
- 4 Vasco® Untersuchungshandschuhe
- 1 Unterlagetuch
- 1 Entsorgungsbeutel
- 1 Injekt®-Einmalspritze 10 ml
- 4 Tupfer pflaumengroß
- 1 Kompresse 7,5 x 7,5 cm

- Bei Ureofix® Set 30 A können der Dauerkatheter und 2 Ureofix® 112 Plus rezeptiert werden.
- Je nach Bundesland und/oder Krankenkasse werden bis zu 5 Ureofix® Urindrainagesysteme pro Monat erstattet. Die entsprechende Menge sollte auf dem Rezept erscheinen.




**Muster**
**Monatsversorgung**
**Rezept**



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Kondom-Urinalversorgung

Die sinnvolle Alternative für die Versorgung der männlichen Harninkontinenz

Kondom-Urinale bieten klare Vorteile: Sie vermeiden Infektionen sowie daraus resultierende Komplikationen und wahren die Intimsphäre durch eine einfache, diskrete Selbstversorgung.

- Kondom-Urinale sollten aus hygienischen Gründen mindestens alle 24 Stunden gewechselt werden.
- Jedes Kondom-Urinal ist einzeln verpackt und sollte erst kurz vor der Anwendung aus der Verpackung genommen werden.
- Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, empfehlen wir, die Kondom-Urinale zusammen mit Urimed® Tribag Plus und Beinbeutelfixierungen zu verwenden.
- Der Anwender sollte das richtige Produkt sowie die richtige Größe ermitteln. Hierbei ist die Kondom-Urinal-Messschablone hilfreich.
- Pflegerische Grundsätze wie Kürzung des Schamhaars, Hautpflege, Tragedauer sind zu berücksichtigen.

| Kostenfreie Informationen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Kondom-Urinal-Messschablone | 9998160 |
| Inkontinenz – Ratgeber für Betroffene | 9991258 |
| Patienten-Ausweis | 9991261 |
| Handlungsanleitung | 9995573 |
| Fachwissen Website: www.inkontinenz.bbraun.de | |

## Urimed® Vision

- Hautfreundlicher Kleber – es verbleiben keine Rückstände
- Knickschutz am Schaft verhindert Urinstau
- Universeller Ablaufstutzen zum Anschluss von Bettbeuteln für die Nachtversorgung sowie von Beinbeuteln für eine größtmögliche Mobilität



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

## Urimed® Tribag Plus

- Optimiertes Ablassventil für hygienisches Entleeren mit nur einer Hand
- Weiche Vliesrückseite bietet angenehmen Tragekomfort und Schutz der Haut
- 3-Kammer-System für gleichmäßiges Verteilen des Urins
- Der Beutel formt sich der Beinkontur an
- Kein Schwappen bei Bewegung, unangenehme Geräuscheffekte werden vermieden



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Urimed® Vision

## Selbsthaftende Kondom-Urinale aus Silikon

- 100% Silikon verhindert Hautreizungen durch Latexallergien – sowohl beim Patienten, als auch beim Pflegepersonal
- Transparentes Material sorgt für eine optimale Kontrolle der Haut
- Hautfreundlicher Kleber ermöglicht eine lange Tragedauer
- Knickschutz am Schaft verhindert, dass sich der Urin staut
- 5 Größen gewährleisten optimalen Halt und verbessern den Tragekomfort
- Die Version Short verbessert durch einen modifizierten Klebeansatz die Anwendung des Produkts bei Patienten mit retrahiertem Penis

| Urimed® Vision | Größe | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| Standard | HiMiV: 15.25.04.7016 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | |
| | ø 25 mm | 28625 | 0500079 | 30 |
| | ø 29 mm | 28629 | 0500116 | 30 |
| | ø 32 mm | 28632 | 0500122 | 30 |
| | ø 36 mm | 28636 | 0500139 | 30 |
| | ø 41 mm | 28641 | 0500145 | 30 |
| Short | HiMiV: 15.25.04.7015 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | |
| | ø 25 mm | 28825 | 0500151 | 30 |
| | ø 29 mm | 28829 | 0500168 | 30 |
| | ø 32 mm | 28832 | 0500174 | 30 |
| | ø 36 mm | 28836 | 0500180 | 30 |
| | ø 41 mm | 28841 | 0500197 | 30 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info





# Urimed® Tribag Plus | Urin-Beinbeutel

## 3-Kammer Beinbeutel | Urin-Beinbeutel

Urimed® Tribag Plus-Beinbeutel sind bestens geeignet für mobile Menschen, die eine zuverlässige und unauffällige Versorgung benötigen.

- 3-Kammer Beutel 500 und 800 ml
- Rückflusssperre
- Sicherheitsventil
- Weiche Vliesrückseite
- Sterile Version in 4 Schlauchlängen
- Unsterile Version auf gewünschtes Maß kürzbar

Die wirtschaftliche Alternative: Urin-Beinbeutel mit Rücklaufsperre und verschließbarem Ablaufschlauch.

### Urimed® Tribag Plus

| Fassungsvermögen | Schlauchlänge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| HiMiV: 15.25.05.3058 \| Latex-frei | | | | |
| steril 500 ml | 2 cm | 28201 | 0853139 | 10 |
| steril 500 ml | 20 cm | 28203 | 5015874 | 10 |
| steril 500 ml | 40 cm | 28204 | 5015911 | 10 |
| steril 500 ml | 60 cm | 28205 | 5015934 | 10 |
| steril 800 ml | 2 cm | 28301 | 0853211 | 10 |
| steril 800 ml | 20 cm | 28303 | 5015986 | 10 |
| steril 800 ml | 40 cm | 28304 | 5015992 | 10 |
| steril 800 ml | 60 cm | 28305 | 5016000 | 10 |
| HiMiV: 15.25.05.1086 \| Latex-frei | | | | |
| unsteril 500 ml | 60 cm | 28206 | 5015940 | 10 |
| unsteril 800 ml | 60 cm | 28306 | 5016017 | 10 |

### Urin-Beinbeutel

| Fassungsvermögen | Schlauchlänge | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| HiMiV: 15.25.05.1009 \| Latex-frei | | | | |
| Schlauchansatz schräg | | | | |
| unsteril 500 ml | 7 cm | 4423500 | 4796800 | 100 |
| HiMiV: 15.25.05.1010 \| Latex-frei | | | | |
| Schlauchansatz gerade | | | | |
| unsteril 500 ml | 7 cm | 4423526 | 4476254 | 100 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Urimed® Fix | Urimed® Fix spezial

Die zuverlässige und bequeme Fixierung für Urin-Beinbeutel am Ober- und Unterschenkel

- Besonders leichte Handhabung
- Zuverlässiger Sitz durch integrierte Elastanfäden
- Waschbar bei 60° C

Urimed® Fix hat eine speziell eingearbeitete Tasche für den Beinbeutel. Da der direkte Kontakt zwischen Beinbeutel und Haut vermieden wird, ist das System besonders hautfreundlich.

| Urimed® Fix | Beschreibung | Beinumfang | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.99.99.0008 \| Latex-frei | | | | |
| | ● klein | bis 50 cm | 28090 | 7614662 | 5 |
| | ● medium | bis 80 cm | 28091 | 7614679 | 5 |

| Urimed® Fix spezial | Beschreibung | Beinumfang | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.99.99.0009 \| Latex-frei | | | | |
| | ● klein | 30 bis 50 cm | 28092 | 0853228 | 5 |
| | ● mittel | 45 bis 65 cm | 28093 | 0853234 | 5 |
| | ● groß | 55 bis 85 cm | 28094 | 0853240 | 5 |
| | ● extra groß | 75 bis 105 cm | 28097 | 0853257 | 5 |

Urimed® Fix spezial auch für 800 ml Beinbeutel



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info





# Urimed® Strap

## Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln

- Einfache Fixierung am Ober- bzw. Unterschenkel
- Ermöglicht ein bequemes und unauffälliges Tragen des Beinbeutels

| Urimed® Strap | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.99.99.0008 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | |
| | Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel | 68551 | 4642557 | 2 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Medicare® Bettbeutel | Urinbeutel

## Mit Rücklaufsperre und Ablassventil

- Zur Vermeidung eines Urin-Rückflusses sind alle Bettbeutel mit einem Antirefluxventil versehen
- Das Ablassventil ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung

| Medicare® Bettbeutel | Beschreibung | Fassungsvermögen | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ContinenceCare | HiMiV: 15.25.06.1004 \| Latex-frei | | | | |
| Schiebehahn | unsteril | | | | |
| | 90 cm | 2.000 ml | 28114 | 0728658 | 10 |
| | 120 cm | 2.000 ml | 28216 | 0853263 | 10 |
| | HiMiV: 15.25.06.3000 \| Latex-frei | | | | |
| | einzeln steril verpackt | | | | |
| | 90 cm | 2.000 ml | 28115 | 0732223 | 10 |

| Urinbeutel | Beschreibung | Fassungsvermögen | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Uromedical | Latex-frei | | | | |
| Schiebehahn | steril./mit EO behandelt | | | | |
| | 90 cm | 2.000 ml | 4425219 | 4847503 | 150 |
| | einzeln steril verpackt | | | | |
| | 90 cm | 2.000 ml | 4425251 | 4847526 | 75 |

| Urinbeutel | Beschreibung | Fassungsvermögen | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Uromedical | HiMiV: 15.25.06.1009 \| Latex-frei | | | | |
| Push-Pull | unsteril | | | | |
| | 90 cm | 1.500 ml | 4423259 | 3063194 | 200 |
| | HiMiV: 15.25.06.1010 \| Latex-frei | | | | |
| | steril./mit EO behandelt | | | | |
| | 90 cm | 2.000 ml | 4425022 | 2751957 | 200 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Sekretbeutel

## Ohne Rücklaufsperre und Ablassventil

- Schlauchlänge 90 cm
- Ohne Ablauf






| Sekretbeutel | Beschreibung | Fassungsvermögen | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.25.06.0004 \| Latex-frei | | | | |
| | unsteril | 1.500 ml | 4421167 | 4476248 | 250 |
| | HiMiV: 15.25.06.0008 \| Latex-frei | | | | |
| | unsteril | 2.000 ml | 4425103 | 4796792 | 250 |
| | HiMiV: 15.25.06.2000 \| Latex-frei | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 1.500 ml | 4423151 | 2733267 | 100 |
| | HiMiV: 15.25.06.2001 \| Latex-frei | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 2.000 ml | 4423208 | 2711550 | 100 |
| | Latex-frei | | | | |
| | steril./mit EO behandelt | 1.500 ml | 4425154 | 2733244 | 250 |
| | steril./mit EO behandelt | 2.000 ml | 4425200 | 2733250 | 250 |
| mit Lock-Ansatz (männlich) | Latex-frei | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 2.000 ml | 4462009 | 4847495 | 100 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Urinocol® für Kinder

## Urinauffangbeutel mit und ohne Ablauf

Der Beutel
Die PVC-freie Beutelfolie ermöglicht die ständige Kontrolle des Urins

Die Schutzfolie
Besseres Abziehen und Anbringen des Beutels durch Zweiteilung der Schutzfolie

Die Klebefläche
- Ohne Latex
- Geringere Hautirritationen
- Bessere Klebeeigenschaft



| Urinocol® für Kinder | Beschreibung | Fassungsvermögen | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf | HiMiV: 15.25.04.3009 \| PVC-frei | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 100 ml | 227550 | 4647230 | 100 |
| Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf | HiMiV: 15.25.04.3010 \| PVC-frei | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 100 ml | 227560 | 4648175 | 100 |
| Urin-Auffangbeutel mit Ablauf | HiMiV: 15.25.04.3009 | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 100 ml | 227546 | 4648181 | 50 |
| Urin-Auffangbeutel mit Ablauf | HiMiV: 15.25.04.3010 | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 100 ml | 227566 | 4648212 | 50 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info





Das Auslassventil
- Verbindung mit allen handelsüblichen Beuteln
- Leichter und sicherer Verschluss
- Probenentnahme mit Spritze durch speziellen Aufsatz

| Urinocol® für Frühgeborene | Beschreibung | Fassungsvermögen | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Urin-Auffangbeutel mit Ablauf | | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 100 ml | 227571 | 4648229 | 50 |



| Urinbeutel für Kinder | Beschreibung | Fassungsvermögen | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf | HiMiV: 15.25.04.3007 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | unsteril | 100 ml | 4423038 | 4476277 | 10 |
| | HiMiV: 15.25.04.3008 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | einzeln steril verpackt | 100 ml | 4425030 | 3201354 | 10 |
| | HiMiV: 15.25.04.3003 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | mit Antirefluxventil | | | | |
| | unsteril | 100 ml | 4423135 | 2711567 | 10 |

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Uriplus®

## Hautsympathische, waschbare Krankenpflege-Unterlagen

Um auch im Liegen einen optimalen Hautschutz zu gewährleisten, sollten Krankenpflegeunterlagen wie Uriplus® verwendet werden. Der eingearbeitete Saugkern unterstützt durch seine hohe Saugfähigkeit eine Dekubitusprophylaxe. Auf herkömmliche Bettschutzauflagen wie Gummituch oder Stecklaken kann verzichtet werden. Da die Unterlagen je nach Beanspruchung 200–300 mal waschbar sind, werden Müllaufkommen und dadurch entstehende Kosten minimiert.

Waschtemperatur: 60°– 90° C
Trocknertemperatur: bis 75° C



| Uriplus® | Größe | Saugkapazität | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 19.40.05.2043 \| Pfl. HiMiV: 51.40.01.4072 \| Latex-frei | | | | |
| | groß 85 x 90 cm | 1 Liter | 28230 | 3417835 | 1 |
| | HiMiV: 19.40.05.1022 \| Pfl. HiMiV: 51.40.01.4073 \| Latex-frei | | | | |
| | mittel 60 x 85 cm | 0,7 Liter | 28231 | 3417841 | 1 |
| mit Stoffstreifen zum Einstecken | HiMiV: 19.40.05.2042 \| Pfl. HiMiV: 51.40.01.4071 \| Latex-frei | | | | |
| | groß 85 x 90 cm | 1 Liter | 28030 | 3878619 | 1 |

| Materialien | Uriplus® |
|---|---|
| Obermaterial (weiß) | 100% gebürstetes Polyester-Gewebe |
| Saugkern | 95% Polyester, 5% Viskose |
| Untermaterial (grün) | rutschfest |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

| Uriplus® light | Größe | Saugkapazität | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| HiMiV: 19.40.05.2044 \| Pfl. HiMiV: 51.40.01.4074 \| Latex-frei | | | | | |
| groß | 85 x 90 cm | 0,8 Liter | 28060 | 0777533 | 20 |

| Materialien | Uriplus® light |
|---|---|
| Obermaterial (weiß) | 100% gebürstetes Polyester-Gewebe |
| Saugkern | 95% Polyester, 5% Viskose |
| Untermaterial (grün) | rutschfest |





Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Irrimatic R

## Elektrische Irrigationspumpe im Set zur rektalen Darmspülung

Unwillkürlicher Stuhlgang ist eine weit verbreitete Form der Inkontinenz und für die Betroffenen mit einer nicht unerheblichen Minderung der Lebensqualität verbunden. Die rektale Irrigation mit der Irrimatic R stellt eine einfache sowie gleichermaßen überzeugende Möglichkeit der gezielt gesteuerten Darmentleerung dar. Der Darm wird mit individuell einstellbarem und konstantem Druck gespült, so dass anschließend eine ausscheidungsfreie Zeit von bis zu 48 Stunden erreicht werden kann. Dies ermöglicht den Betroffenen wieder die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

**Irrimatic R**

| Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|
| HiMiV: 03.36.01.2001 | | | |
| Irrigationspumpe inkl. Zubehör<br>▪ Netzadapter, Akku<br>▪ Überleitungsschlauch mit Konus<br>▪ Rektalkatheter Ch. 20 mit Konus<br>▪ ViaGel Gleithilfe, 3 ml<br>▪ Handschuhe (Latex-frei) | 25075 | 1215866 | 1 |
| Zubehör/Ersatzteile | | | |
| Schlauchsystem mit Konus | 25057 | 0059766 | 1 |
| Netzadapter | 25056 | 0060054 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ratgeber | W91058 | | |

Unseren Ratgeber über die Möglichkeiten der Darmspülung bei Stuhlinkontinenz können Sie kostenfrei unter der Artikel-Nummer W91058 bei uns anfordern.



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Biotrol® Collector I.F.

## Fäkalkollektor mit Ablass

Der Biotrol® Collector I.F. vereinfacht die Pflege bei immobilen und bettlägerigen Patienten, die von einer Stuhlinkontinenz betroffen sind. Das Produkt kann 24 Stunden auf der Haut verbleiben, wobei ein spezielles Beutelmaterial Gerüche vermeidet. Es entstehen somit keine Hautreizungen durch Stuhl. Der Biotrol® Collector I.F. ist mit Sekretbeuteln kombinierbar.

| Biotrol® Collector I.F. | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.25.10.0003 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | |
| | Volumen 950 ml (inkl. 10 Adapter) | H04001 | 8768545 | 10 |





Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Softima® Uro Silk

## Versorgungsbeutel für die Urostomieversorgung

Bei einteiligen Versorgungssystemen sind Hautschutzplatte und Urostomiebeutel fest miteinander verbunden. Der Beutel ist mit einer Rückflusssperre und einem Auslasssystem ausgestattet. Urostomiebeutel werden bei entsprechender Füllmenge (max. die Hälfte des Beutelvolumens) entleert.

- Komplett urinresistenter Hautschutz im Flower-Design für optimale Anpassung
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Innovatives Auslasssystem
- Kein Schlauchabknicken durch 360° Drehung des Konnektors
- Enthält einen Konnektor pro Beutel



| Softima® Uro Silk | Farbe | Lochgröße | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Softima® Uro Silk | HiMiV: 29.26.03.2036 \| FB: 26.26.03.2 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | hautfarben | ✂ 12–55 mm | 43914 | 0607185 | 20 |
| | transparent | ✂ 12–55 mm | 43913 | 0607179 | 20 |
| | Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Softima® Uro Silk konvex | HiMiV: 29.26.03.3010 \| FB: 29.26.03.3 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | hautfarben | ✂ 12–25 mm | 43916 | 2922755 | 10 |
| | hautfarben | ✂ 12–35 mm | 43919 | 2927095 | 10 |
| | hautfarben | 25 mm | 43921 | 2946187 | 10 |
| | hautfarben | 30 mm | 43923 | 2946193 | 10 |
| | transparent | ✂ 12–25 mm | 43915 | 2924955 | 10 |
| | transparent | ✂ 12–35 mm | 43917 | 2946023 | 10 |
| | transparent | 25 mm | 43920 | 2946247 | 10 |
| | transparent | 30 mm | 43922 | 2946253 | 10 |
| | Inkl. 10 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln | | | | |

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Softima® Uro

## Einteilige Urostomiebeutel

- Versorgungsbeutel mit harnresistentem, flexiblem Hautschutzring und mikroporöser Klebefläche
- Rückflusssperre
- Innovatives Auslasssystem
- Rückseite mit weichem Schutzvlies
- Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln



| Softima® Uro | Farbe | Lochgröße | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Softima® Uro | HiMiV: 29.26.03.2024 \| FB: 29.26.03.2 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | transparent | ✂ 12–55 mm | 43912 | 4128406 | 20 |
| | Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln | | | | |

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Almarys® Twin+ Basisplatten | Gürtel

## Zweiteilige Systeme

Zweiteilige Systeme bestehen aus einer separaten Basisplatte und dazu passenden Versorgungsbeuteln. Die Beutel werden mithilfe eines Rastring- oder Klebesystems mit den Platten verbunden. Die Basisplatte kann mehrere Tage auf der Haut verbleiben, gewechselt wird nur der Beutel. Dies schont die Haut und ist einfach in der Handhabung.

- Maximale Sicherheit, Tragekomfort und Diskretion
- Einfache und zuverlässige Handhabung
- Optimale Anpassung durch Flower-Design




Die innovative Lockring 2-Sicherheitsverriegelung bietet doppelte Sicherheit:

- Der Versorgungsbeutel rastet hörbar durch ein „Klick" auf der Basisplatte ein.
- Durch den Sicherheitsriegel der Basisplatte wird der Versorgungsbeutel mit einem zweiten „Klick" zusätzlich gesichert.

| Almarys® Twin+ | Lochgröße bzw. Farbe | Ringgröße | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Almarys® Twin+ Basis plan | HiMiV: 29.26.05.0101 \| FB: 29.26.05.0 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | ✂ 15–35 mm | 40 mm | 36240 | 2297211 | 10 |
| | ✂ 15–45 mm | 50 mm | 36250 | 2297228 | 10 |
| | HiMiV: 29.26.05.1054 \| FB: 29.26.05.1 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | ✂ 15–55 mm | 60 mm | 36260 | 2297234 | 10 |
| Almarys® Twin+ Basis konvex | HiMiV: 29.26.06.0042 \| FB: 29.26.06.0 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | 17 mm | 40 mm | 36342 | 2297004 | 5 |
| | 20 mm | 40 mm | 36343 | 2297091 | 5 |
| | 24 mm | 50 mm | 36351 | 2297116 | 5 |
| | 27 mm | 50 mm | 36352 | 2297122 | 5 |
| | 30 mm | 50 mm | 36353 | 2296789 | 5 |
| | ✂ 17–30 mm | 50 mm | 36355 | 2296795 | 5 |
| Almarys® Twin+ Gürtel | HiMiV: 29.26.11.0021 \| FB: 29.26.11.0 | | | | |
| | weiß | – | 5028 | 0433331 | 1 |
| | ▪ Elastisches Material<br>▪ In der Länge verstellbar 60-110 cm (ungedehnt)<br>▪ Passend für plane und konvexe Basisplatten | | | | |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Almarys® Twin+ Uro

## Zweiteilige Versorgungsbeutel für Tag und Nacht

- Versorgungsbeutel mit Rückflusssperre
- Innovatives Auslasssystem
- Rückseite mit weichem Schutzvlies
- Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln

| Almarys® Twin+ Uro | Farbe | Ringgröße | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Almarys® Twin+ Uro | HiMiV: 29.26.03.0029 \| FB: 29.26.03.0 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | | |
| | transparent | 40 mm | 37940 | 4128197 | 20 |
| | transparent | 50 mm | 37950 | 4128205 | 20 |
| | transparent | 60 mm | 37960 | 4128211 | 20 |
| | Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln | | | | |

offen

geschlossen

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Urimed® Klett

Die sichere Universalbefestigung für Sonden, Katheter, Schläuche und Drainagen

- Das atmungsaktive Pflaster haftet sicher, ohne die Haut zu reizen, und hinterlässt auch bei Langzeit-Fixierung und starker Transpiration keine Klebe-rückstände
- Eine Lagekorrektur ist durch Lösen der Klettverbindung mehrfach möglich



| Urimed® Klett | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| klein | HiMiV: 15.99.99.0001 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | |
| | klein | 28260 | 3501814 | 10 |
| | klein \| Vorratspackung | 282600 | 1466893 | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| groß | HiMiV: 15.99.99.0001 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | |
| | groß | 28261 | 3501820 | 10 |
| | groß \| Vorratspackung | 282610 | 1466901 | 50 |

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Urologisches Zubehör

## Einfach und unersetzlich

Als Komplettanbieter für Urologie und Inkontinenzversorgung hat B. Braun alle relevanten Produkte im Programm, die für die tägliche Anwendung notwendig sind. So ist beispielsweise eine umfangreiche Auswahl an Adaptern und Verbindungsstücken erforderlich, um sichere Konnektionen zwischen unterschiedlichen Ansatzsystemen herzustellen und somit schnell und unkompliziert arbeiten zu können.



| Stufenkegel | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| mit Luer-Innenkegel | | | | |
| | steril | 4896610 | 3200490 | 100 |
| mit Lock-Ansatz | | | | |
| | steril \| weiblich | 4896629 | 3400065 | 100 |
| | steril \| männlich | 4896637 | 3400071 | 100 |

| Verbindungsstück | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| Stufenkegel/Lock-Ansatz | | | | |
| | steril \| weiblich<br>Schlauch innen ø 5 mm<br>Schlauchlänge 4 cm | 4438450 | 3201242 | 100 |
| Trichteransatz, Ch. 15/Lock-Ansatz | | | | |
| | steril \| männlich<br>Schlauch innen ø 3,5 mm<br>Schlauchlänge 1,5 cm | 4896645 | 7275390 | 50 |





Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Urologisches Zubehör

Einfach und unersetzlich



| Verlängerungsleitung | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| Lock-Ansatz/Trichteransatz, Ch. 16 | | | | |
| | steril \| männlich<br>Schlauch innen ø 3,5 mm<br>Schlauchlänge 15 cm | 4438523 | 3390964 | 50 |
| Stufenkegel/Trichteransatz, Ch. 18 | | | | |
|  | steril<br>Schlauch innen ø 5 mm<br>Schlauchlänge 140 cm | 4892496 | 3390970 | 50 |

| Aufhängevorrichtung für Urinbeutel | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.99.99.0009 | | | |
|  | | 4490029 | 1932987 | 100 |



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

| Standardkegel | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.99.99.0001 \| Latex-frei \| PVC-frei | | | |
| | einzeln steril verpackt | 4438477 | 4847578 | 25 |

- Mit Ablassventil und Silikonschlauch
- Problemloser Abfluss
- Einfache Einhandbedienung

| Katheterstopfen | Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| | HiMiV: 15.99.99.0001 | | | |
| | einzeln steril verpackt | 4435001 | 3143898 | 50 |

Passend für alle gängigen Kathetergrößen





Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Prontosan® C

## Lösung zur antimikrobiellen Reinigung von Kathetereintrittspforten

Prontosan® C kann bei Verwendung von allen handelsüblichen, transurethralen Kathetern eingesetzt werden:

- Dauerkatheter
- Hydrophile Einmalkatheter
- Einmalkatheter mit Gleitmittel
- Standardkatheter ohne Beschichtung

- Gebrauchsfertig, praktisch und schnell zur Hand
- Hervorragende Hautverträglichkeit
- Schleimhäute trocknen nicht aus
- Keine Irritationen, kein Brennen
- Für den wiederholten und langfristigen Gebrauch

| Prontosan® C | Beschreibung | Größe | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sprühflasche | 75 ml | 400420 | 1038542 | 1 |
| | Vorratsflasche | 500 ml | 400425 | 3556614 | 1 |

**Zusammensetzung:**
Aqua, Undecylenamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide).
8 Wochen nach Anbruch aufbrauchen.

Kompressen gut besprühen.

Mindestens 1 Minute einwirken lassen.
Anschließend kann der Katheter eingeführt werden.
Es muss nicht mit Wasser nachgespült werden.

| Askina® Mullkompressen | Beschreibung | Größe | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8fach gelegt, steril | 7,5 x 7,5 cm | 9031111 | 6874438 | 5 x 2 |
| | 8fach gelegt, steril | 7,5 x 7,5 cm | 9031219 | 6874473 | 25 x 2 |

Aus Verbandsmull mit eingeschlagenen Schnittkanten
100% Baumwolle | 100% chlorfrei gebleicht
DIN 61630 - VM 17, Ph.Eur.



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Softaskin® | Softa-Man® ViscoRub

## Waschlotion | Händedesinfektionsmittel

Die tägliche Beanspruchung der Hände strapaziert die Haut, macht sie trocken und empfindlich.
B. Braun hat im Laufe der Jahre ein einfaches wie überzeugendes Konzept für die professionelle Händereinigung, Desinfektion und Pflege entwickelt und umgesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Produkte gewährleisten so auch im Dauergebrauch ein besonders hohes Maß an Hautverträglichkeit.

### Softaskin®

| Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|
| Besonders milde, allergiegetestete Waschlotion | | | |
| 100 ml-Flasche | 18611 | 8505610 | 1 |
| 500 ml-Spenderflasche | 18613 | 8505627 | 1 |
| 1.000 ml-Spenderflasche | 18615 | 8505633 | 1 |
| 5 Liter-Kanister | 18617 | 7377848 | 1 |

**Inhaltsstoffe:**
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Polyglyceryl-3-Caprate, Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen, Phenoxyethanol, Urea, Lauramine Oxide, Allantoin, Citric Acid, Parfüm.

### Softa-Man® ViscoRub

| Beschreibung | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|
| Allergenarmes Händedesinfektionsmittel mit einzigartiger, gelähnlicher Konsistenz | | | |
| 100 ml-Flasche | 19158 | 1980466 | 1 |
| 500 ml-Spenderflasche | 19159 | 1980561 | 1 |
| 1.000 ml-Spenderflasche | 19160 | 1981075 | 1 |
| 5 Liter-Kanister | 19161 | 1981158 | 1 |

**Zusammensetzung:** 100 ml Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g; *Sonstige Bestandteile:* Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/–) alpha-Bisabolol. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile von Softa-Man® ViscoRub. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol; 21°C Flammpunkt nach DIN 51 755. **Stand der Information:** 05/2007. **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.





Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Uro-Tainer®

## Gebrauchsfertige urologische Spüllösung

Uro-Tainer® – mit oder ohne Medikamentenzugang – besteht aus einem Beutel mit 100 ml steriler Lösung, einem biegsamen Schlauch mit einer Klemme sowie einem Universal-Verbinder. Das geschlossene System ermöglicht ein hygienisches Einführen und Auffangen der Lösung ohne zu öffnen bzw. Luftzufuhr.

- Hygienisch, da kein Kontakt mit der Lösung oder dem Harn erfolgt
- Unkomplizierte Handhabung, daher auch vom Patienten durchführbar
- Umbeutel ermöglicht eine problemlose Erwärmung der Lösung vor der Anwendung

### Uro-Tainer® M

| Beschreibung | Inhalt | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|
| Uro-Tainer® M \| mit Medikamentenzugabestutzen \| nicht apothekenpflichtig | | | | |
| NaCl 0,9 % B. Braun | 100 ml | FB 99853 | 3330028 | 10 |

Uro-Tainer® „M" mit separatem Port für die sichere Zugabe von Arzneimitteln

**Indikation:**
Trägerlösung für Medikamente (Zytostatika, Antibiotika), die mittels Blaseninstillation verabreicht werden



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



**Uro-Tainer® Chlorhexidin**

**Wirkstoff:** Chlorhexidindiacetat

**Zusammensetzung:** 100 ml Lösung Blasenspüllösung enthalten: *Arzneilich wirksame Bestandteile:* Chlorhexidindiacetat 0,02 g, *Sonstige Bestandteile:* Sorbitol 5,00 g, Eisessig 98%, Natriumacetat-Trihydrat, Wasser für Injektionszwecke

**Anwendungsgebiete:** Uro-Tainer® Chlorhexidin ist geeignet zur Durchspülungstherapie der Blase bei Patienten mit Dauerkatheter zur unterstützenden Behandlung und Prophylaxe von Infekten mit Chlorhexidin-empfindlichen Erregern.

**Gegenanzeigen:** Infektionen durch Pseudomonas, Alcaligenes faecalis, Mycobacterium tuberculosis und Proteus mirabilis, die auf Chlorhexidin nicht ansprechen. Bekannte Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin oder einen der sonstigen Bestandteile.

**Nebenwirkungen:** Leichte und vorübergehende Schmerzen oder Reizungen sowie das Gefühl von Strangurie oder Harnbrennen können gelegentlich auftreten. Gelegentlich können lokale Nebenwirkungen, vor allem Schmerzen an der Harnblase auftreten. Es gibt vereinzelt Berichte über systemische Überempfindlichkeitsreaktionen auf Chlorhexidin bis hin zum Schweregrad III mit den Symptomen: Juckreiz, Hautreaktionen (Erythem, Urticaria, Quaddeln im Gesicht) Flush, Schweißausbrüche, Atemnot, Zyanose, Blutdruckabfall, Schock, Krämpfe.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**
B. Braun Melsungen AG,
34209 Melsungen

**Stand der Information:** Oktober 2010

| Uro-Tainer® | Beschreibung | Inhalt | REF | PZN | VE (St.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Uro-Tainer® Chlorhexidin \| mit Katheteranschluss \| apothekenpflichtig | | | | |
| | Chlorhexidin Lösung 0,02 % | 100 ml | 9746200 | 3330034 | 10 |
| | **Indikation:** Verminderung von Bakterienwachstum in der Harnblase. Insbesondere bei Kontaminationen von E. Coli und Klebsiella | | | | |
| | Uro-Tainer® \| mit Katheteranschluss \| nicht apothekenpflichtig | | | | |
| | NaCl 0,9 % B. Braun | 100 ml | FB 99833 | 3330011 | 10 |
| | **Indikation:** Die Lösung wird für die mechanische Spülwirkung gebraucht: Beseitigung von Geweberesten und Blutgerinnsel | | | | |





Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# B. Braun StomaCare

## Immer an Ihrer Seite

Die Diagnose Stoma ist ein Schicksalsschlag und meist mit einem langen Leidensweg oder einer schweren Erkrankung verbunden. In Deutschland geht man von rund 100 000 Menschen aus, die mit einem künstlichen Darmausgang leben.

Dennoch:
sanftere Operationsmethoden, eine kompetente Betreuung durch Ärzte und Stomatherapeuten und vor allem verlässliche, sichere Produkte ermöglichen es, mit einem künstlichen Darmausgang ein fast normales Leben zu führen.

### Sicherheit – ein wichtiger Aspekt

Sowohl der sichere Halt wie auch die diskrete Form der Versorgung geben den Betroffenen ein Gefühl der Sicherheit und ermöglichen so die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. B. Braun bietet hierfür eine große Auswahl an Produkten, um die optimale Lösung zu finden.

### Einfaches Handling – mehr Eigenständigkeit

Die Versorgung eines Stomas stellt für die Betroffenen eine große Herausforderung dar. Daher ist es wichtig, dass die Betroffenen die Versorgung ohne Schwierigkeiten erlernen können. B. Braun hat, basierend auf langer Erfahrung, die Systeme Softima®, Softima® Key und Almarys® Twin+ optimal auf die Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt.

### Weitere Informationen

Gesamtkatalog StomaCare
Nr. 9998631
Anleitung Versorgungswechsel
Nr. 9991304
Ratgeber für Betroffene

| | |
|---|---|
| Kolostomie | Nr. 9991221 |
| Ileostomie | Nr. 9991203 |
| Urostomie | Nr. 9991205 |
| Irrigation | Nr. 9991202 |
| CD Irrigation | Nr. W91042 |

### Fachwissen Website

www.stomacare.bbraun.de



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Versorgung chronischer Wunden

## Befreit von Wunden – B. Braun WoundCare

Wundheilungsstörungen stellen ein erhebliches medizinisches und wirtschaftliches Problem dar. Wenn normale Wundheilungsmechanismen durch verschiedenste Grunderkrankungen behindert werden, kann sich bereits nach einem Bagatelltrauma eine schlecht heilende Wunde entwickeln.

**Es gilt der Grundsatz: Diagnostik vor Therapie.**

### Feuchte Wundbehandlung

- Lindert Schmerzen
- Beschleunigt die Wundheilung

### Nur eine saubere Wunde heilt!

Voraussetzung jeder Wundheilung ist die Sauberkeit der Wundoberfläche, des Wundrandes, sowie der Wundumgebung. Wundbeläge und Biofilm stören die Mikrozirkulation. B. Braun bietet mit der Prontosan® Reihe eine Wundspüllösung und ein Wundgel für eine effektive und schonende Wundreinigung.

### Hydroaktive Wundauflagen

Hydroaktive Wundauflagen erzeugen ein physiologisches Wundmilieu, schaffen eine Keimbarriere, sind sanft und schmerzlos zu entfernen und sind verordnungsfähig. B. Braun bietet mit der Askina® Reihe hydroaktive Wundauflagen, individuell, phasengerecht, einfach und sicher.

### Weitere Informationen

Gesamtkatalog WoundCare
Nr. 9993415
Erfolgreich therapieren –
Fallbeispiele aus der Wundversorgung
Nr. 9995783
Patientenratgeber Wundheilung
Hilfe für Betroffene und Angehörige
Nr. 9996817

### Fachwissen Website

www.wundheilung.bbraun.de





Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Desinfektion & Hygiene

## Grundlage Ihres Therapieerfolgs

Richtig eingesetzte Hygienemaßnahmen und ein sorgfältiges Hygieneregime tragen in hohem Maße zum Therapieerfolg bei. Insbesondere beim Umgang mit Kathetern ist ein funktionierendes Hygienemanagement von elementarer Bedeutung, das vor allen Dingen die korrekt durchgeführte Händehygiene berücksichtigen muss, aber auch die Bereiche Schleimhautantiseptik und Desinfektion von Konnektionsstellen umfasst.

B. Braun entwickelt, produziert und vertreibt seit Jahrzehnten hochwertige Produkte zur Umsetzung einer fachgerechten und professionellen Hygiene. Optimal aufeinander abgestimmte Produkte gewährleisten auch im Dauergebrauch ein besonders hohes Maß an Haut- und Materialverträglichkeit.

Die Hände sind das wichtigste „Werkzeug" ... zugleich aber auch Infektionsquelle Nummer eins. Eine korrekt durchgeführte Händedesinfektion und medizinische Einmalhandschuhe schützen wirksam vor der Übertragung von Mikroorganismen und bilden eine sichere Barriere vor Krankheitserregern.

**Fachwissen Website**
www.hygiene.bbraun.de

Wir machen mit!
„AKTION Saubere Hände"



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



# Ernährung

## Gut ernährt bei Inkontinenz

Mehr als 5 Mio. Menschen in Deutschland leiden an einer behandlungs- oder versorgungsbedürftigen Inkontinenz. Inkontinenz tritt in allen Altersstufen auf, nimmt jedoch im Alter stark zu: Etwa 15% der Frauen und 8% der Männer, die das fünfundsechzigste Lebensjahr überschritten haben, können davon betroffen sein.
Wenn Betroffene versuchen, durch Einschränkungen beim Essen oder Trinken die Inkontinenz zu beeinflussen, können sie leicht in einen Flüssigkeits- oder Nährstoffmangel geraten. Fehlende Flüssigkeit kann beispielsweise zu Hauttrockenheit und damit zu Wundheilungsstörungen führen. Fehlende Nährstoffe können unter anderem Obstipation, Organproblematiken oder allgemeine Antriebslosigkeit bewirken. Durch Multimorbiditäten sind ältere Personen hiervon häufiger betroffen als jüngere.

Für alle, die nicht mehr in der Lage sind, sich ausreichend zu ernähren, stehen heute verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Enterale oder parenterale Ernährung kann individuell auf die vorliegenden Bedürfnisse abgestimmt werden. Damit können der Ernährungszustand positiv beeinflusst, Schäden vermindert, die Lebensqualität erhöht und Behandlungskosten reduziert werden.

B. Braun unterstützt Sie bei der kompetenten und effektiven Ernährungstherapie. Wir bieten Ihnen mit Nutricomp®, ReNutritioner® und Nutriflex® das gesamte Spektrum der oralen, enteralen und parenteralen Ernährungsprodukte. Darüber hinaus teilen wir gerne unser Wissen mit Ihnen und stellen Ihnen ein praxisnahes Servicepaket zur Verfügung.

### Services

Vorschläge zur Erstellung von Ernährungsregimen, Erhebungsbögen, Handlungsanleitungen, BIA-Messung, wissenschaftliche Unterstützung u.v.m.

### Seminare und Fortbildungsangebote

Expertenstandard Ernährungsmanagement, Ernährungsbeauftragter in der Pflege, Praxiskurse für enterale und parenterale Ernährung

### Fachwissen Website

www.ernaehrung.bbraun.de





Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

## Hotline (0 56 61) 71-33 99

www.inkontinenz.bbraun.de
www.training.bbraun.de

B. Braun Melsungen AG | OPM | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de

B. 05.10.11/2 Nr. 9998594 Stand: 11/2011

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012