

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### **Silicea colloidalis comp. Hautgel**

für Kinder ab zwölf Jahre und Erwachsene

Wirkstoffe:

Limonis aetheroleum

Wässrige kolloide Siliciumdioxidlösung

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Silicea colloidalis comp. Hautgel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Silicea colloidalis comp. Hautgel beachten?
3. Wie ist Silicea colloidalis comp. Hautgel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Silicea colloidalis comp. Hautgel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Silicea colloidalis comp. Hautgel und wofür wird es angewendet?**

Silicea colloidalis comp. Hautgel ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Hauterkrankungen.

#### **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.**

Dazu gehören:

Abgrenzungsstörungen gegenüber äußeren Einwirkungen und inneren Prozessverschiebungen der Haut, z.B. Hautentzündung (Dermatitis), nässende Ekzeme, Neigung zu Pilzkrankheiten (Mykosen).

## 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Silicea colloidalis comp.* Hautgel beachten?

### **Silicea colloidalis comp. Hautgel darf nicht angewendet werden**

- bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Zitrusfrüchte, Thymianöl oder andere ätherische Öle, Thymian oder einen der anderen Lippenblütler (Lamiaceen), Birke, Beifuß oder Sellerie
- auf Schleimhäuten und offenen Wunden

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei Eiterungen und Fieber sowie bei neu auftretenden, anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden.

### **Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Anwendung von *Silicea colloidalis comp.* Hautgel zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte *Silicea colloidalis comp.* Hautgel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker angewendet werden.

### ***Silicea colloidalis comp.* Hautgel enthält Limonen, Linalool, Pinen, $\alpha$ -Terpinen, Terpeneol, Terpinolen und Alkohol (Ethanol)**

Dieses Arzneimittel enthält sonstige Bestandteile mit Limonen, Linalool, Pinen,  $\alpha$ -Terpinen, Terpeneol und Terpinolen, welche allergische Reaktionen hervorrufen können.

Dieses Arzneimittel enthält 19 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 g entsprechend 1,9 % (w/w).

Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

## 3. Wie ist *Silicea colloidalis comp.* Hautgel anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Dosierung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene: Gel mehrmals täglich je nach Größe der entsprechenden Hautpartie auftragen und über Nacht abdecken. Gegebenenfalls abends auf die Fußsohlen dünn auftragen und eintrocknen lassen.

### **Dauer der Anwendung**

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, sollte ein Arzt konsultiert werden. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

**Wenn Sie eine größere Menge von Silicea colloidalis comp. Hautgel angewendet haben als Sie sollten,**

sind keine nachteiligen Folgen zu erwarten. Wenn es bei Ihnen zu Beschwerden kommt, benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Grundsätzlich soll die Dosierungsempfehlung eingehalten werden.

**Wenn Sie die Anwendung von Silicea colloidalis comp. Hautgel vergessen haben,**

holen Sie die Anwendung sobald wie möglich nach oder warten Sie bis zum gewohnten Zeitpunkt entsprechend der vorgegebenen Dosierung.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können bei Überempfindlichkeit auf Zitronen- oder Thymianöl Hautrötungen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Silicea colloidalis comp. Hautgel aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25 °C lagern/aufbewahren!

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was Silicea colloidalis comp. Hautgel enthält**

10 g enthalten:

Wirkstoffe:

- Limonis aetheroleum 0,1 g
- Wässrige kolloide Siliciumdioxidlösung (entsprechend Silicea colloidalis 0,25 g) hergestellt mit Citronensäure-Monohydrat 4,0 g

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 96%, Glycerol, Guar, Natriumalginat, Sorbitol, Teebaumöl, Thymianöl, Gereinigtes Wasser.

**Wie Silicea colloidalis comp. Hautgel aussieht und Inhalt der Packung**

Silicea colloidalis comp. Hautgel ist ein hellgelbes Gel in einer Aluminiumtube mit weißem Kunststoffverschluss und in Packungen zu 30 g erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0)7164 930-181, Fax +49 (0)7164 930-297, [info@wala.de](mailto:info@wala.de)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2025.**

---