

## PRANABB SIROP TOUX

Lire attentivement avant de commencer à le prendre.

## 1. QU'EST-CE QUE PRANABB SIROP TOUX ET DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

PRANABB Sirop Toux est indiqué pour calmer la toux en protégeant et hydratant la muqueuse. Sa formule a été spécialement développée pour constituer un effet barrière, il forme un film protecteur qui adhère à la muqueuse et la protège du contact avec les agents irritants. En plus, il contient des huiles essentielles apportant un goût agréable à chaque prise. Ce produit est un dispositif médical. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de suivi, demandez à votre pharmacien.

## 2. AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser :

- Chez le nourrisson de moins de 9 kg ou de moins d'1 an.
- En cas d'allergie à un ou à plusieurs constituant(s) (voir ingrédients section 6).
- En cas d'insuffisance respiratoire diagnostiquée (pour éviter la fausse route).
- En cas d'antécédents de convulsions ou d'épilepsie.
- Ne pas administrer avec la pipette en cas d'allergie connue au polyéthylène ou polypropylène.
- Chez l'enfant de moins de 4 ans, un avis médical est recommandé.
- En cas d'intolérance aux sucres, demander conseil à un professionnel de la santé. Une prise de 2,5 ml correspond à 2,38 g de sucres et une prise de 5 ml correspond à 4,77 g de sucres.
- En cas de signes de gravité associés tels que des difficultés à respirer, fièvre persistante au-delà de 3 jours, nausées, vomissements répétés, difficultés à s'alimenter ou perte d'appétit, diarrhée, modifications du comportement, fatigue ou troubles du sommeil, consulter votre médecin.
- Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours de traitement, consulter votre médecin.
- Ne pas associer PranaBB Sirop Toux avec d'autres sirops pour la toux.
- Ce produit n'est pas un médicament et n'est pas destiné à éliminer la cause de la toux.
- Utiliser toute médication (autre qu'un sirop pour la toux) au moins à 1 heure d'intervalle du PranaBB Sirop Toux.
- En cas de problèmes digestifs, reflux gastro-œsophagien ou problèmes de déglutition, consulter un professionnel de santé (médecin, pharmacien...).
- En cas de contact involontaire avec le nez, les yeux ou les oreilles de l'enfant, rincer au sérum physiologique pour éliminer le sirop.

- Si le goût du sirop est désagréable et provoque de la toux, rincer la bouche à l'eau tiède.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, notamment la pipette. LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.

**Concernant la pipette :**

En cas de perte ou détérioration de la pipette, ne pas utiliser la pipette d'un autre produit. Les pièces plastiques de la pipette peuvent se déformer en cas d'exposition à la chaleur.

Aussi :

- Ne pas exposer à la chaleur. • Ne pas utiliser un moyen de nettoyage tel que le lave-vaisselle. • Ne pas stériliser à chaud.
- Ne pas placer la pipette dans le four à micro-ondes. • Ne pas laisser un enfant seul utiliser la pipette doseuse. • Ne pas tordre la pipette lors du dosage et de la restitution. • Ne pas mordre la pipette. • Ne pas laisser la pipette doseuse plongée dans le produit de manière prolongée.

En cas de grossesse ou d'allaitement, consulter un professionnel de santé (médecin, pharmacien...).

## 3. COMMENT UTILISER PRANABB SIROP TOUX ?

a. Posologie

- De 9 kg (1 an) à 16 kg, 2,5 ml 2 fois/jour
  - A partir de 16 kg (4 ans), 5 ml 2 fois/jour.
- Administrer le produit lentement dans la joue, enfant assis (surtout pas allongé). Il est recommandé de prendre le sirop après avoir mangé. Il est préférable de ne pas prendre le sirop à jeun. Si vous avez oublié de donner PranaBB Sirop Toux, ne pas doubler la prise. Respecter la dose définie par prise en fonction du poids. La durée de traitement maximale est de 5 jours.

b. Mode d'emploi

Administrer le produit avec la pipette selon les informations ci-dessous :

**Première utilisation :**

- Utiliser la pipette doseuse fournie dans la boîte. • **A** A la première ouverture du flacon, enlever le bouchon et vérifier la présence d'un réducteur dans le col du flacon. • Vérifier l'état du dispositif et la lisibilité des traits de graduation avant chaque utilisation.
- Il est possible que le piston remonte dans la pipette lors du premier dosage. Il faut donc prêter attention à maintenir le piston dans sa position jusqu'à la déconnexion de la pipette doseuse du flacon.

**Prélevement produit :**

- 1 Agiter le flacon avant chaque utilisation.
- 2 Dévisser le bouchon du flacon.
- 3 S'assurer que le piston est au fond de la pipette.
- 4 Introduire l'extrémité de la pipette préalablement nettoyée dans le réducteur (sans forcer son entrée à l'intérieur du flacon).
- 5 Retourner l'ensemble flacon + pipette doseuse **4** et actionner la pipette en aspirant/refoulant le produit **1** à 2 fois pour éviter l'apparition d'éventuelle bulle d'air.
- 6 Tirer lentement sur le piston pour prélever le volume

suivant la posologie prescrite en alignant la graduation choisie sur le haut de la collerette. • Retourner de nouveau l'ensemble flacon + pipette doseuse. • Sortir la pipette doseuse du flacon.

**Administration produit :**

Introduire délicatement l'extrémité de la pipette à environ 1 cm dans la bouche de l'enfant et placée contre sa joue en le positionnant assis et maintenu de façon à éviter une fausse route du sirop, puis pousser lentement et sans à-coups sur le piston de la pipette en direction de sa joue pour que l'enfant avale le sirop en étant attentif à sa déglutition jusqu'à restitution de la totalité du volume dosé.

**Nettoyage :**

Nettoyer la pipette à l'eau froide en actionnant le piston plusieurs fois sans séparer les composants puis l'essuyer. Vérifier que la pipette soit propre avant de la ranger dans la boîte. La pipette peut être utilisée jusqu'à 60 fois.

## 4. EFFETS INDÉSIRABLES

Si vous constatez des effets indésirables, informez votre médecin ou votre pharmacien. Informer le fabricant en cas d'incident lié à l'utilisation de ce dispositif médical, à l'adresse suivante : [medicaldevicevigilance@pranarom.com](mailto:medicaldevicevigilance@pranarom.com). Vous devriez déclarer les incidents graves directement à l'autorité compétente (ANSM pour la France, AFMPS pour la Belgique) via le système national de déclaration.

## 5. COMMENT CONSERVER PRANABB SIROP TOUX ?

Conservez le produit entre 15 °C et 30 °C, dans son emballage d'origine avant et après ouverture. Date de péremption : Ne continuez pas à utiliser le Sirop Toux PranaBB après la date de péremption indiquée sur la boîte sous la mention «A consommer avant fin». Après ouverture, utilisez le Sirop Toux PranaBB dans les 4 semaines. Bien refermer le flacon après utilisation.


## 6. QUE CONTIENT PRANABB SIROP TOUX ?

Sirop de Manioc\* (57%); Glycerine\* (26,3%); Miel d'Acacia\* (10%); Sirop de Maïs\*(6.6%); Huiles essentielles : *Thymus vulgaris* CT thujanol\* (Thym ct thujanol), *Citrus limon\** (Citron), *Pinus sylvestris\** (Pin sylvestre), *Mentha spicata\** (Menthe verte).  
\* Ingrédient issu de l'agriculture biologique (Contrôle Certisys).

Pranarôm España S.L.U Rambla Catalunya 55, 5º B. 08007. Barcelona, España -  
Tel ES: + 34 93 674 84 25 - Fax ES: + 34 93 674 31 35

Distributeur France : Pranarôm France - 253 Boulevard De Leeds - 59777 LILLE -  
Tél. FR : +33 (0)3 20 07 75 15 - Fax FR: +33 (0)3 20 07 64 46  
Distributeur Belgique : Pranarôm Belgique - Av. des Artisans, 37 -  
7822 Ghislenghien - Tél BE: +32 (0)68 264 364 - Fax BE: +32 (0)68 331 897

Pour plus d'informations sur notre gamme de produits : [www.pranarom.com](http://www.pranarom.com)



Date de publication : 05/2021  
Date de dernière révision : 05/2023

## PRANABB HOESTSIROOP

Lees aandachtig de bijsluiters voor u de siroop begint te nemen.

### 1. WAT IS PRANABB HOESTSTROOP EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

PRANABB Hoestsiroop dat aangewezen is om de hoest te kalmeren door het slijmvlies te beschermen en te hydrateren. Zijn formule werd speciaal ontworpen om een barrière-effect te vormen. De siroop vertoont een beschermende film die vastkleeft aan het slijmvlies en die beschermt tegen het contact met irriterende elementen. Bovendien bevat de siroop essentiële elementen die zorgen voor een lekkere smaak bij elke innam. Dit product is een medisch hulpmiddel. Als u meer informatie of opvolging nodig hebt, vraag dit dan aan uw apotheker.

### 2. WAARSCHUWINGEN

Niet gebruiken:

- Bij een zuigeling van minder dan 9 kg of jonger dan 1 jaar.
- In geval van een allergie voor een of meer bestanddelen (zie ingrediënten deel 6).
- In geval van vastgestelde ademhalingsinsufficiëntie (om verslikking te vermijden).
- In geval van antecedenten van stuipen of epilepsie.
- Niet toedienen met het pipet in geval van een gekende allergie voor polyethyleen of polypropyleen.
- Bij kinderen jonger dan 4 jaar is medisch advies aangewezen.
- Vraag in geval van suikerintolerantie advies aan een gezondheidsprofessional. Een innam van 2,5 ml komt overeen met 2,38g suikers en een innam van 5 ml komt overeen met 4,77g suikers.

• Raadpleeg uw arts in geval van ernstige tekenen zoals ademhalingsproblemen, aanhoudende koorts na 3 dagen, misselijkheid, herhaaldelijk braken, problemen om zich te voeden of verlies van eetlust, diarree, wijzigingen in het gedrag, vermoeidheid of slaapproblemen.

• Raadpleeg uw arts als de symptomen langer dan 5 dagen behandeling aanhouden.

• PranaBB Hoestsiroop niet combineren met andere siropen voor de hoest.

• Dit product is geen geneesmiddel en is niet bedoeld om de oorzaak van de hoest weg te nemen.

• Gebruik elke andere medicatie met een tussentijd van minstens een uur ten opzichte van de PranaBB Hoestsiroop.

• In geval van spijsverteringsproblemen, gastro-oesofageale reflux of slikproblemen: Verdunnen met water of melk alvorens toe te dienen met een zuigfles of in een glas.

• In geval van ongewild contact met de neus, ogen of oren van het kind, reinigen met fysiologisch serum om de siroop te verwijderen.

• Als de smaak van de siroop onaangenaam is en hoesten veroorzaakt, spoel dan de mond met lauw water.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN, in het bijzonder het pipet.

LEES AANDACHTIG DE BIJSLUITER VOOR GEBRUIK.

#### Betreffende het pipet :

Indien u het pipet kwijt bent of indien het pipet beschadigd is, geen pipet gebruiken van een ander product. De plastic onderdelen van het pipet kunnen vervormen indien ze worden blootgesteld aan warmte.

Eveneens:

- Niet blootstellen aan warmte. • Geen gebruik maken van een reinigingstoestel zoals een vaatwasser. • Niet warm steriliseren.
- Het pipet niet in de microgolf plaatsen. • Een kind het doseerpipet niet alleen laten gebruiken. • Het pipet niet draaien tijdens het doseren en toedienen. • Niet bijten in het pipet. • Het doseerpipet niet langdurig in het product houden. Raadpleeg in geval van zwangerschap of borstvoeding een gezondheidsdeskundige (arts, apotheker, enz.).

### 3. HOE PRANABB HOESTSIROOP GEBRUIKEN?

#### a. Dosering

- Van 9 kg (1 jaar) tot 16 kg 2,5 ml tweemaal daags
  - Vanaf 16 kg (4 jaar), 5 ml tweemaal daags.
- Terwijl het neuzit (vooral niet liegend), dien het product langzaam toe, met de spuit in de richting van de wang. Het is aanbevolen om de siroop na het eten in te nemen. Bij voorkeur niet innemen op een lege maag. Als u vergat om PranaBB Hoestsiroop te nemen, de hoeveelheid niet verduubelen. De gedefinieerde dosis respecteren door de hoeveelheid aan te passen aan het gewicht. De fles goed schudden voor gebruik. De maximale duur van de behandeling is 5 dagen.

#### b. Gebruiksaanwijzing

Het product toedienen met het pipet volgens de informatie die hierna wordt vermeld:

#### Eerste gebruik:

- Het doseerpipet gebruiken dat meegeleverd wordt in de verpakking. • **1** Bij het openen van de fles, de dop afnemen en controleren of er een vertrager aanwezig is in de Hals van de fles. • De staat van de apparatuur en de leesbaarheid van de maataanduidingen controleren voor elk gebruik. • Het is mogelijk dat de zuiger terug in het pipet gaat bij de eerste dosering. Er moet dus op gelet worden dat de zuiger in zijn positie wordt gehouden tot het doseerpipet uit de fles wordt gehaald.

#### Intrekking van het product:

- **1** De fles schudden voor elk gebruik. • Draai de dop van de fles los. • Zorg ervoor dat de zuiger zich op de bodem van de pipet bevindt. • **2** Het pipet vooraf reinigen en vervolgens in de fles stoppen (Zonder haar invoer in de fles te forceren).
- **3** De hele fles + doseerpipet omkeren **4** en het pipet gebruiken door het product 1 tot 2 keer op te zuigen/terug te duwen om te vermijden dat er eventueel een luchtbel verschijnt. • Controleren of de zuiger onderaan het pipet zit.
- **5** Traag trekken aan de zuiger om volume op te zuigen of overeenkomstige van de voorgeschreven dosering, en door de gekozen maataanduiding te laten overeenstemmen bovenaan de pipet. • De fles + het doseerpipet opnieuw omkeren. • Het doseerpipet uit de fles halen.

#### Productadministratie:

- Voorzichtig het uiteinde van het pipet ongeveer 1 cm in de mond van het kind brengen, en het pipet tegen zijn wang plaatsen terwijl het kind neuzit en slilt, zodat de siroop niet uit de mond loopt, en vervolgens traag en zonder plotselinge bewegingen drukken op de zuiger van het pipet in de richting van zijn wang, zodat het kind de siroop kan inslikken en erop toezien dat de volledige dosering van de siroop doorgeslikt is.

#### Reiniging:

Het pipet reinigen met koud water door de zuiger meerdere keren heen en weer te bewegen zonder de onderdelen van elkaar te scheiden, en vervolgens afdrogen. Controleren of het pipet proper is alvorens het opnieuw in de verpakking te stoppen. De pipet kan tot 60 keer worden gebruikt.

### 4. BIJWERKINGEN

Als u bijwerkingen vaststelt, fabrikant dan uw arts of uw apotheker op de hoogte. De belangrijkste informatie in geval van een incident dat verband houdt met het gebruik van dit medisch hulpmiddel, via het volgende adres: [medicalexvicevigilance@pranarom.com](mailto:medicalexvicevigilance@pranarom.com). Ernstige incidenten meldt u rechtstreeks aan de bevoegde autoriteit (ANSM voor Frankrijk, AFMPS voor België) via het nationale meldstelsel.

### 5. HOE PRANABB HOESTSIROOP BEWAREN?

Bewaar het product tussen 15 °C en 30 °C in zijn originele verpakking voor en na openen. Vervaldatum: Gebruik de PranaBB Hoestsiroop niet langer na de vervaldatum vermeld op de verpakking onder de vermelding "Houdbaar tot einde". Gebruik de PranaBB Hoestsiroop na het openen binnen de 4 weken na het openen. Sluit de fles goed na gebruik.

### 6. WAT BEVAT PRANABB HOESTSIROOP?

Cassave siroop\* (57%); Glycerine\* (26,3%); Acaciahoning\* (10%); Siroop van maïs\* (6,6%); Essentiële oliën : *Thymus vulgaris* CT thujanol\* (Tijm ct thujanol), *Citrus limon\** (Citroen), *Pinus sylvestris\** (Grove den), *Mentha spicata\** (Groene mint).  
\*Ingredient afkomstig uit de biologische landbouw (Controle Certisys).

## PRANABB HUSTENSIRUP

Vor Beginn der Einnahme aufmerksam durchlesen.

### 1. WAS IST PRANABB HUSTENSIRUP UND IN WELCHEN FÄLLEN WIRD ER VERWENDET ?

PRANABB Hustensirup ist ein Medizinprodukt, das Husten lindert, indem es die Schleimhaut schützt und befeuchtet. Seine Rezeptur wurde gezielt darauf ausgelegt, eine Barrierewirkung zu schaffen. Er bildet einen Schutzfilm, der an der Schleimhaut haftet und sie vor dem Kontakt mit Reizstoffen schützt. Enthaltene ätherische Öle verleihen ihm zudem bei jeder Einnahme einen angenehmen Geschmack. Wenn Sie weitere Informationen oder medizinische Beratung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Apotheker.

### 2. WARNHINWEISE

Nicht verwenden :

- Bei Babys unter 9 kg oder unter 1 Jahr.
- Bei Allergien gegen einen oder mehrere Bestandteile (siehe Inhaltsstoffe, Abschnitt 6).
- Bei festgestellter respiratorischer Insuffizienz (um zu verhindern, dass er in die Atemwege gelangt).
- Bei Konvulsionen oder Epilepsie in der Krankengeschichte.
- Bei bekannter Allergie gegen Polyethylen oder Polypropylen nicht mit der Pipette verabreichen.
- Bei Kindern unter 4 Jahren empfiehlt es sich, ärztlichen Rat einzuholen.
- Bei Zuckertoleranz den Rat von medizinischem

Fachpersonal einholen. Eine 2,5-ml-Dosis entspricht 2,38g Zucker und eine 5-ml-Dosis entspricht 4,77g Zucker.

- Bei Anzeichen von begleitenden ernsteren Symptomen, wie etwa Atemschwierigkeiten, mehr als 3 Tage anhaltendem Fieber, Übelkeit, wiederholtem Erbrechen, Essbeschwerden oder Appetitverlust, Durchfall, Verhaltensänderungen, Müdigkeit oder Schlafbeschwerden, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.
- Sollten die Symptome nach 5-tägiger Behandlung weiterhin bestehen, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.
- Verwenden Sie PranaBB Hustensirup nicht mit anderen Hustensirups.
- Dieses Produkt ist kein Medikament und ist nicht zur Beseitigung der Hustenursache bestimmt.
- Jegliches (andere) Medikament in einem zeitlichen Abstand (von mindestens 1 Stunde) zu PranaBB Hustensirup einnehmen.
- Im Fall von Verdauungsproblemen, gastroösophagealem Reflux oder Schluckbeschwerden: Wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft (Arzt, Apotheker usw.).
- Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Nase, Augen oder Ohren des Kindes, den Sirup mit isotonischer Kochsalzlösung auswaschen.
- Wenn der Sirup unangenehm schmeckt und Husten auslöst, spülen Sie den Mund mit lauwarmem Wasser aus. DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN, insbesondere nicht die Pipette. DEN BEIPACKZETTEL VOR DER VERWENDUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN.

#### Bezüglich der Pipette :

Bei verlorener oder beschädigter Pipette nicht die Pipette eines anderen Produkts verwenden. Die Plastikteile der Pipette können sich durch Wärmeinwirkung verformen.

Weitere Hinweise :

- Nicht Hitze aussetzen. • Keine Reinigungsgeräte wie etwa eine Spülmaschine verwenden. • Nicht heiß sterilisieren. • Die Pipette nicht in die Mikrowelle legen. • Kinder die Dosierpipette nicht allein verwenden lassen. • Die Pipette beim Dosieren und beim Entleeren nicht verbiegen. • Nicht auf die Pipette beißen. • Die Dosierpipette nicht längere Zeit in die Produktflasche getaucht lassen. Schwanger und Stillende sollten den Rat einer medizinischen Fachkraft (Arzt, Apotheker ...) einholen.

### 3. WIE WIRD PRANABB HUSTENSIRUP VERWENDET ?

#### a. Dosierung

- Von 9 kg (1 Jahr) bis 16 kg: 2,5 ml, 2 Mal/Tag
- Von 16 kg: 5 ml, 2 Mal/Tag.

Verarbeiten Sie das Produkt langsam in die Wange, das Kind sitzt (vor allem nicht liegend). Es wird empfohlen, den Sirup nach dem Essen einzunehmen. Es ist besser, den Sirup nicht auf nüchternen Magen einzunehmen. Wenn Sie einmal eine Dosis PranaBB Hustensirup vergessen, die Dosis nicht verdoppeln. Halten Sie sich an die vom Gewicht abhängige Dosis. Die maximale Behandlungsdauer beträgt 5 Tage.

#### b. Gebrauchsanweisung

Das Produkt mit der Pipette entsprechend den unten aufgeführten Angaben verabreichen :

#### Erstgebrauch :

- Verwenden Sie die in der Packung mitgelieferte Dosierpipette. • **1** Beim erstmaligen Öffnen des Fläschchens entfernen Sie den Deckel und vergewissern sich, dass der Reduziereinsatz im Hals des Fläschchens vorhanden ist. • Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand des Produkts und die Lesbarkeit der Skala.
- Der Kolben kann bei der ersten Dosierung in die Pipette

hochrutschen. Es ist deswegen darauf zu achten, dass der Kolben bis zum Entfernen der Dosierpipette aus dem Fläschchen in derselben Position bleibt.

#### Produktennahme:

- **1** Schütteln Sie das Fläschchen vor jedem Gebrauch. • Schrauben Sie den Flaschenverschluss ab. • Vergewissern Sie sich, dass der Kolben vollständig in der Pipette ist. • **2** Das Ende der zuvor gesäuberten Pipette (ohne Druck) in den Reduziereinsatz des Fläschchens einführen. • **3** Fläschchen + Dosierpipette zusammen umdrehen **4** und die Pipette 1 bis 2 Mal betätigen, wobei das Präparat eingesaugt und ausgestoßen wird, um eventuelle Luftblasen zu vermeiden.
- **5** Um die in der Dosierung vorgeschriebene Menge zu entnehmen, langsam am Kolben ziehen, bis die Flüssigkeit im Pipettenhals mit dem gewählten Punkt auf der Skala übereinstimmt. • Fläschchen und Dosierpipette zusammen wieder umdrehen. • Die Dosierpipette aus dem Fläschchen ziehen.

#### Verabreichung des Produkts :

• Das äußere Ende der Pipette vorsichtig etwa 1 cm in den Mund des Kindes und an seine Backe führen. Das Kind sollte dabei sitzen und gehalten werden, um zu vermeiden, dass der Sirup in die Atemwege gelangt. Dann langsam und gleichmäßig auf den Kolben drücken und dabei Richtung Backe des Kindes zielen, damit das Kind den Sirup schluckt; dabei auf das Schlucken achten, bis die dosierte Menge vollständig entleert ist.

#### Reinigung :

• Die Pipette mit kaltem Wasser reinigen und dabei den Kolben mehrmals hochziehen und unterschieben, ohne jedoch die Bauteile der Pipette auseinanderzunehmen. Danach abtrocknen. Vergewissern Sie sich, dass die Pipette sauber ist, bevor Sie sie in der Verpackung verstauen. Die Pipette kann bis zu 60 Mal wiederverwendet werden.

### 4. NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Informieren Sie den Hersteller über etwaige Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt über folgende Adresse: [medicalexvicevigilance@pranarom.com](mailto:medicalexvicevigilance@pranarom.com). Über das nationale Meldesystem können Sie schon schwerwiegende Vorfälle über das nationale Meldesystem direkt an die zuständige Behörde (ANSM für Frankreich, AFMPS für Belgien) melden.

### 5. WIE WIRD PRANABB HUSTENSIRUP AUFBEWAHRT ?

Bewahren Sie das Produkt vor und nach dem Öffnen in seiner Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 15 °C und 30 °C auf. Ablaufdatum: Den Hustensirup PranaBB nach dem Verfallsdatum nicht weiterverwenden. Es ist auf der Verpackung angegeben unter „Halbalt bis“. Nach dem ersten Öffnen, den Hustensirup PranaBB nicht länger als 4 Wochen verwenden. Das Fläschchen nach dem Gebrauch gut verschließen.

### 6. WAS ENTHÄLT PRANABB HUSTENSIRUP ?

Manioksirop\* (57%); Glycerin\* (26,3%); Akazienhonig\* (10%); Maissirup\* (6,6%); ätherisches Öl : *Thymus vulgaris* CT thujanol\* (Thymian ct thujanol), *Citrus limon\** (Zitronen), *Pinus sylvestris\** (Waldkiefer), *Mentha spicata\** (Grüne Minze).

\*Inhaltsstoff aus biologischer Landwirtschaft (Kontrolle durch Certisys).

Pranarôm España S.L.U Rambla Catalunya 55, 5º B. 08007. Barcelona, España - Tel ES: + 34 93 674 84 25 - Fax ES: + 34 93 674 31 35

Verdeler België / Händler für Belgien: Pranarôm Belgique Av. des Artisans, 37 - 7822 Ghislenghien - Tél BE: +32 (0)68 264 364 - Fax BE: +32 (0)68 331 897

Vertrieb durch: Inula Deutschland GmbH Richmodstraße 6 - 50667 Köln - Deutschland [info@inula.com](mailto:info@inula.com) - [www.inula.com](http://www.inula.com)

Voor meer informatie over ons gamma producten / Mehr Informationen zu unserer Produktpalette :

[www.pranarom.com](http://www.pranarom.com)

**Publicatiedatum - Veröffentlichungsdatum : 05/2019**

**Datum laatste herziening - Datum der letzten**

**Überarbeitung: 12/2023**

